



HOLZTHURNER  
SINCE 1968



Holz  
Hand  
Buch  
**2018/2019**

[www.thu.at](http://www.thu.at)

gültig ab Februar 2018

# Wir arbeiten mit Holz



## Qualitativ hochwertige Trocknung

In vier separaten Trockenkammern gibt es vielfältige Möglichkeiten der Holz­trocknung. Von einer einfachen Hitzebehandlung bis hin zur heiklen Zirbentrocknung ist alles möglich.



## Hobeln und Profilieren

Im Hobelwerk können individuelle Kundenwünsche bis hin zu Kleinmengen produziert werden. Eine Vielzahl von Profilen sind griffbereit und kurzfristig herstellbar.




## Kappung

Über eine Weinig Opticut ist eine Längengenauere Fertigung auf Fixmaße kosteneffizient möglich. Kundenspezifische Kapparbeiten runden die Möglichkeiten ab.



## Bürsten / Hacken

Der Trend hin zu antiken Hölzern hält nach wie vor an. Um dem gerecht zu werden, bieten wir auch gerne gebürstete oder gehackte Oberflächen an.



## Verleimung

Spezielle Einsatzzwecke erfordern spezielle Materialien. Wir schaffen die Möglichkeit praktisch sämtliche Holzarten in verleimten Varianten anzubieten. Auch hier können Kleinmengen gefertigt werden.



## Keilzinkung

Wie wir alle wissen, ist die Welt nicht nur in 4m Schritte eingeteilt – speziell für größere Mengen in Sonderlängen bietet sich eine Keilzinkung (auch bis Nutzungsklasse 3) und millimetergenaue Vorfertigung an.




## Flämmen

Sonnenverbranntes Holz hat meist Seltenheitswerte, somit bedienen wir uns einer alternativen Möglichkeit diesen alten Charakter zu erschaffen. Die gewünschte Holzart wird unter Feuer ge­flämmt und in einem weiteren Arbeitsschritt gebürstet. Dies ergibt eine einmalig schöne Optik.



## Spalten / Auftrennen

Mit Hilfe einer Trennbandsäge sowie einer Vielblattsäge können aus großen Dimensionen praktisch sämtliche benötigte Abmessungen hergestellt werden.



**Im Sinne einer nachhaltigen Forstwirtschaft können wir auf Anfrage folgende Zertifizierungen anbieten:**



FSC:  
HFA-COC-100124



PEFC:  
HFA-COC-0556



CE:  
1359-CPR-0575



## Josef Thurner Holz GmbH

Kötschach 163 | A-9640 Kötschach-Mauthen | Austria  
Tel +43 4715-8125 | Fax +43 4715-8607  
thu@thu.at | www.thu.at | www.zirbe.co.at

www.thu.at

## Unsere Produkte



*Bauen*



*Profilholz*



*Wohnen*



*Garten*



*Fassade*

Latten-Staffeln	Fichte/Tanne, Lärche	egalisiert, gehobelt, sägerau	6
Kantholz	Fichte, Tanne, Lärche		9
Rauschalung	Fichte/Tanne, Lärche		10
Schnittholz	Rohhobler		11
BSH	Fichte, Lärche		12, 13
KVH	Fichte		14, 15
Platten	OSB, DWD, I-PAN		20, 21
Platten	Fassaden/Verlegeplatten		22
Dämmung	Steico		25-27
Profil C	Fasebrett	Fichte, Lärche	30, 31
Profil E	Softline	Fichte	32
Profil F	Trapez	Fichte	32
Profil P	Brandschutzschalung	Fichte	33
Profil S	Blockwandschalung	Fichte	33
Profil A	Glattkantbrett	Fichte, Lärche	34, 35
Profil O	Schiffboden	Fichte, Lärche	38
FEEL WOOD GmbH		Massivholzdielen	39
Parkettböden	HAFRO	Eiche Country, Esche Classic	40
Parkettböden	MONTIFLOOR	Walnuss USA Wien, Eiche Altholz St. Moritz	40
Parkettböden	KAINDL	Laminatböden, Designböden	41
Nadelholz-Terrasse	Sibirische Lärche	glatt, geriffelt, bombiert	44, 45
	Heimische Lärche	bombiert, glatt, geriffelt	46
	Rift-/Halbrift-Lärche	gehobelt, gefast, gebürstet	47
	Flexolar		47
Thermoholz-Terrasse	Thermoesche	glatt, geriffelt, reflex, wave, Systemdiele, Sonderprofil	48-50
	Unterkonstruktion	Thermoholz	50
	Thermokiefer	SENO	51
	Terrassenzubehör	SenoFix-Befestigung	51
Laubholz-Terrasse	Eiche, Akazie	gehobelt	52
	Kebony, Accoya	glatt SENO	53
Terrasse Exoten	IPE, Teak	gehobelt	54
	Bangkirai	gehobelt	55
Holzterrassen	Unterkonstruktion	Lärche, Thermoholz	55
	Zubehör, Befestigung		56
	Reinigung & Pflege		57
WPC-Terrasse	Megawood	Classic, Premium, Signum, EasyDeck, Unterkonstruktion	58, 59
	Zubehör, WPC-Planer		60, 61
Merkmale Holzarten			62, 63
Fassade	Lärche	Rhombusprofil Österreich, Rhombus, Designfassade Carportprofil, Doppelrhombus	66, 67
	Lärche, Fichte, Weißtanne	Diag. Stülpschalung, , Rundblockwand, Fassadeprofil	68, 69
	Thermoholz	Rhombus	70
	Rhomboclip	unsichtbarer BefestigungsClip	71
	TIGA Clip	neues Befestigungssystem	72
	Oberfläche	Lasierung	73-75
Zirbe	Schnittholz. Hobelware		76
Qualität	BSH, KVH		77



# *Bauen*

Holz eröffnet neue Möglichkeiten für die Architektur und Planung. Die Grenzen für Statik, Schall- und Wärmedämmung werden nach oben verschoben.

Zeit- und Kosteneffizientes Bauen wird durch die Trockenbauweise gefördert!

# Bauen Latten-Staffeln

■ Holzfeuchte 16% +/- 2%



## Fichte egalisiert

Dimension (mm)	Profil		Stk./ Bund	Stk./ Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
21 x 75	Gipslatten	egalisiert	geb./10	400	0,60 €	0,51 €
22 x 107	Gipslatten	egalisiert	geb./10	310	0,80 €	0,72 €
27 x 105	Gipslatten	egalisiert	geb./6	250	1,03 €	0,92 €
27 x 75	Gipslatten	egalisiert	geb./8	256	0,92 €	0,82 €
30 x 105	Gipslatten	egalisiert	geb./8	230	1,10 €	0,92 €
100 x 100	Gipsmorali	egalisiert	geb./1	60	4,46 €	3,98 €


## Fichte gehobelt

Dimension (mm)	Profil		Stk./ Bund	Stk./ Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
25 x 45	Latten	egalisiert	geb./9	504	0,60 €	0,51 €
45 x 45	Staffeln	egalisiert	geb./6	288	0,92 €	0,82 €
45 x 75	Staffeln	4 seitig gerundet	geb./4	192	1,72€	1,53 €
50 x 60	Staffeln	4 seitig gefast	geb./4	160	2,05 €	1,80 €
70 x 70	Staffeln	4 seitig gefast	geb./2	112	3,30 €	2,87 €
90 x 90	Staffeln	4 seitig gefast	geb./2	60	5,49 €	4,90 €



## Bauen Latten-Staffeln

■ Holzfeuchte 16% +/- 2%



### Sibirische Lärche egalisiert

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
44 x 70	Staffeln	B-VEH	ungeb.	140	2,00 €	1,75 €
45 x 75	Staffeln	keilgezinkt	geb./4		2,25 €	2,00 €

### Sibirische Lärche 4 seitig gehobelt & gerundet

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
44 x 70	Staffeln	A/B-VEH	geb./4	192	3,80 €	3,37 €
70 x 70	Staffeln	A/B-VEH	geb./2	122	6,40 €	5,72 €
70 x 90	Staffeln	A/B-VEH	geb./2	80	8,00 €	7,14 €
90 x 90	Staffeln	A/B-VEH	geb./2	60	9,95 €	8,88 €

### Heimische Lärche 4 seitig gehobelt & gerundet

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
90 x 90	Staffeln	A/B-VEH	geb./2	60	7,00 €	6,25 €

# Bauen

## Latten-Staffeln

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- sägerau



### Fichte/Tanne

roh gesägt, getrocknet, max. 18 % Holzfeuchtigkeit

Dimension (mm)	Profil	Längen (cm)	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
30 x 50	Latten	300 - 500	432	0,60 €	0,51 €
30 x 50	Latten egalisiert (maßhaltig)	300 - 500	432	-	0,51 €
40 x 50	Staffeln	300 - 500	288	0,75 €	0,67 €
40 x 60	Staffeln	300 - 500	216	0,92 €	0,82 €
50 x 50	Staffeln	300 - 500	240	0,95 €	0,85 €
50 x 60	Staffeln	300 - 500	180	1,15 €	1,02 €
50 x 80	Staffeln	300 - 500	140	1,40 €	1,23 €
60 x 80	Staffeln	300 - 500	120	1,72 €	1,53 €

### Fichte/Tanne

frisch/lufttrocken gelattet

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Längen (cm)	Stk./Paket	Paletten Preis/lfm
30 x 50	Latten	Kl. I/IV	300 - 500	504	0,51 €
50 x 80	Staffeln	Kl. I/IV	300 - 500	208	1,23 €

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Längen (cm)	Stk./Paket	Paletten Preis/m <sup>3</sup>
40 X 255	prismiert	Leimbinderl. Sicht	400	116	380,00 €
50 x 250	prismiert	Kl. I/IV	300 - 500	60	296,00 €



## Bauen Kantholz Fichte/Lärche

- Kantholz C24
- Längen: 400 cm bis max. 1300 cm möglich



### Fichte

frisch/lufttrocken gelattet

Breite (mm)	Längen (cm)	Mengenstaffel	Preis/m <sup>3</sup>
80 - 240	400 - 1300	ab 3 m <sup>3</sup>	385,00 €
80 - 240	400 - 1300	bis 3 m <sup>3</sup>	430,00 €

Kommissionslängen und Sonderdimensionen - Lieferzeit ca. 7 Werktage

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>3</sup>	Paket Preis/m <sup>3</sup>
100 x 100	400	III - IV	100	330,00 €	305,00 €

### Lärche

frisch/lufttrocken gelattet

Breite (mm)	Längen (cm)	Mengenstaffel	Preis/m <sup>3</sup>
80 - 240	400 - 1300	ab 3 m <sup>3</sup>	675,00 €
80 - 240	400 - 1300	bis 3 m <sup>3</sup>	755,00 €

Kommissionslängen und Sonderdimensionen - Lieferzeit ca. 7 Werktage

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>3</sup>	Paket Preis/m <sup>3</sup>
100 x 100	400	III - IV	100	665,00 €	595,00 €

# Bauen Rauschalung

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- getrocknete Ware



## Fichte/Tanne

Dimension (mm)		Qualität	Paletten Preis/m <sup>3</sup>
25 x Fixbreite x 80 x 100 x 120 x 150 x 180 x 200	kammer-trocken	Kl. III-IV	285,00 €
25 x 80 +	kammer-trocken	Kl. III-IV	230,00 €
30 x 80 +	kammer-trocken	Kl. III-IV	235,00 €

## Lärche

getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

Dimension (mm)		Qualität	Paletten Preis/m <sup>3</sup>
25 x Fixbreite x 80 x 100 x 120 x 150 x 180 x 200	kammertrocken	Kl. III-IV-V	305,00 €
25 x 80 +	kammertrocken	Kl. III-IV	230,00 €
28 x 150	kammertrocken	Kl. III-IV	405,00 €
32 x 150	kammertrocken	Kl. III-IV	405,00 €
38 x 150	kammertrocken	Kl. III-IV	405,00 €
50 x 150	kammertrocken	Kl. III-IV	405,00 €



## Bauen Rohhobler

- Rohhobler
- sägerau/prismiert



### Fichte

getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Holzart	Komm. Preis/m <sup>3</sup>	Paletten Preis/m <sup>3</sup>
24 x 150	prismiert	Kl. I/III	Fichte	365,00 €	325,00 €
24 x 200	prismiert	Kl. I/III	Fichte	365,00 €	325,00 €
28 x 150	prismiert	Kl. I/III	Fichte	365,00 €	325,00 €
38 x 150	prismiert	Kl. I/III	Fichte	365,00 €	325,00 €
50 x 200	prismiert	Kl. I/III	Fichte	365,00 €	325,00 €
50 x 260	prismiert	Kl. I/III	Fichte	365,00 €	325,00 €

### Lärche

getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Holzart	Komm. Preis/m <sup>3</sup>	Paletten Preis/m <sup>3</sup>
25 x 150	prismiert	Kl. I/III	heim. Lärche	685,00 €	610,00 €
25 x 200	prismiert	Kl. I/III	heim. Lärche	685,00 €	610,00 €
28 x 150	prismiert	Kl. I/III	sib. Lärche	685,00 €	610,00 €
32 x 150	prismiert	Kl. I/III	sib. Lärche	685,00 €	610,00 €
32 x 200	prismiert	Kl. I/III	sib. Lärche	685,00 €	610,00 €
40 x 150	prismiert	Kl. I/III	sib. Lärche	685,00 €	610,00 €
40 x 200	prismiert	Kl. I/III	sib. Lärche	685,00 €	610,00 €
50 x 150	prismiert	Kl. I/III	sib. Lärche	685,00 €	610,00 €
50 x 200	prismiert	Kl. I/III	sib. Lärche	685,00 €	610,00 €
50 x 250	prismiert	Kl. 0-I	sib. Lärche	1050,00 €	935,00 €

# Bauen Brettschicht- holz (BSH)

- aus güteüberwachter Produktion
- hergestellt gem. DIN 1052
- CE-konform gem. EN 14080



## Brettschichtholz (BSH)

Höhen durch 40 mm teilbar - sonst Verrechnungsmaß nächste Höhe!

### ◆ Standarddimensionen


		Breite (mm)								
		80	100	120	140	160	180	200	220	240
Höhe (mm)	100		◆							
	120	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	160	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	200	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	240	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	280	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	320	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

- GL24 Fichte melaminharzverleimt, witterungsbeständig verleimt, helle Leimfuge, gehobelt und gefast
- 40 mm Lamellen
- einzelfoliiert



## Bauen Brettschicht- holz (BSH)

- aus güteüberwachter Produktion
- hergestellt gem. DIN 1052
- CE-konform gem. EN 14080



### Fichte

Breite (mm)	Längen (cm)	Mengenstaffel	Sicht Preis/m <sup>3</sup>	Industrie Preis/m <sup>3</sup>
80 - 240	1350	ab 3 m <sup>3</sup>	650,00 €	630,00 €
80 - 240	1350	bis 3 m <sup>3</sup>	725,00 €	705,00 €

Grossmengen auf Anfrage!

Lagerware 13,5m Stangen - Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

Kommissionslängen und Sonderdimensionen - Lieferzeit ca. 10 Werktage

### Lärche

Breite (mm)	Längen (cm)	Mengenstaffel	Sicht Preis/m <sup>3</sup>
80 - 240	1350	ab 3 m <sup>3</sup>	1.400,00 €
80 - 240	1350	bis 3 m <sup>3</sup>	1.560,00 €

Kommissionslängen und Sonderdimensionen - Lieferzeit auf Anfrage

# Bauen

## Konstruktions- vollholz (KVH)

- Holzfeuchte 15% +/- 3%
- mit Folie abgedeckt
- C24, gem. DIN 4074-1



### Fichte

4 seitig gehobelt & gefast

- ◆ Lagerware
- ◆ Kommissionsware

Stk./Pak.

		Breite (mm)					
		60	80	100	120	140	160
Höhe (mm)	80	98	70				
	100	70	55	44			
	120	63	45	36	27		
	140	56	40	32	24	24	
	160	49	35	28	21	21	14
	180	42	30	24	18	18	12
	200	35	25	20	15	15	10
	220	35	25	20	15	15	10
	240	35	20	20	15	15	10
	260	28	20	16	12	12	8
	280	28	20	16	12	12	8

- Lagerware paketweise      Lieferzeit: prompt
- Kommission                      Lieferzeit: 5 bis 7 Werktage

Lagerdimension auf Anfrage!



## Bauen Konstruktions- vollholz (KVH)

- Holzfeuchte 15% +/- 3%
- mit Folie abgedeckt
- C24, gem. DIN 4074-1
- NSI



### Fichte

4 seitig gehobelt & gefast

Breite (mm)	Längen (cm)	ab 20 m <sup>3</sup>	Komm. Preis/m <sup>3</sup>	Paket Preis/m <sup>3</sup>
60 x 80 - 280	1300	Tagespreis	480,00 €	425,00 €
80 x 80 - 280	1300	Tagespreis	485,00 €	430,00 €
100 x 100 - 240	1300	Tagespreis	490,00 €	435,00 €
120 x 120 - 280	1300	Tagespreis	495,00 €	440,00 €
140 x 140 - 240	1300	Tagespreis	505,00 €	450,00 €
160 x 160 - 200	1300	Tagespreis	510,00 €	455,00 €

Grossmengen auf Anfrage!

THU-Service

### KVH-KOMMISSIONEN

Bestellen Sie Ihren KVH-Auftrag kommissionsweise  
in den benötigten Längen

Lieferzeit ca. sieben bis zehn Werktage

# Bauen Konstruktions- rahmen (KRH)

- aus güteüberwachter Produktion
- hergestellt gem. DIN 1052
- CE-konform gem. EN 14080



## Konstruktionsrahmenholz (KRH)

Lamellenstärke 40mm

- ◆ Standarddimensionen

		Breite (mm)										
		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
Höhe (mm)	60	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	80	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	100		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	120			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	140				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	160					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

- GL24h Fichte melaminharzverleimt, witterungsbeständig verleimt, helle Leimfuge, gehobelt und gefast
- 40 mm Lamellen
- NSI - Qualität

## Fichte

Breite (mm)	Längen (cm)	Mengenstaffel	Industrie Preis/m <sup>3</sup>
80 - 160	1300	ab 3 m <sup>3</sup>	500,00 €
80 - 160	1300	bis 3 m <sup>3</sup>	560,00 €

Lagerware 13 m Stangen - Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

Kommissionslängen und Sonderdimensionen - Lieferzeit ca. 10 Werktage



## Bauen DuoTriobalken (DUO/TRIO)

- aus güteüberwachter Produktion
- hergestellt gem. DIN 1052
- CE-konform gem. EN 14080



### Duo/Triobalken (DUO/TRIO)

		Breite (mm)		
		120	140	160
Höhe (mm)	120	◆		
	140		◆	
	160	◆		◆
	180	◆	◆	
	200	◆	◆	◆
	220	◆	◆	
	240	◆	◆	◆

### Fichte

Breite (mm)	Längen (cm)	Mengenstaffel	Industrie Preis/m <sup>3</sup>
120 - 160	1300	ab 3 m <sup>3</sup>	630,00 €
120 - 160	1300	bis 3 m <sup>3</sup>	705,00 €

Großmengen auf Anfrage!

Lagerware 13 m Stangen - Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

Kommissionslängen und Sonderdimensionen - Lieferzeit auf Anfrage

DUO/TRIO in Lärche auf Anfrage

# Bauen Rundstangen

- Rundstangen aus Vollholz
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten



## Fichten- & Lärchen-Rundstangen

Durchmesser (mm)	Längen (cm)	Fichte Preis/lfm	Lärche Preis/lfm
50	400	2,00 €	2,80 €
60	400	2,40 €	3,40 €
80	400	3,80 €	5,20 €
100	400	4,60 €	6,40 €
120	400	6,20 €	8,40 €
140	400	9,00 €	12,40 €
160	400	12,40 €	16,40 €
180	400		30,70 €
200	400		36,55 €
220	400		42,90 €
240	400		49,85 €
260	400		60,10 €
280	400		68,20 €
300	400		76,90 €

Weiter Längen auf Anfrage!

VOLLHOLZ Säulen - in Lärche oder Fichte Rissbildung möglich



## Bauen Rundsäulen

- Architektonischer Blickfang
- Hohe Tragfähigkeit
- ÖNORM EN 7215



### Fichten- & Lärchen-Rundsäulen

Durchmesser (mm)	Längen (cm)	Verarbeitung BSH	Verpackung	Lieferzeit
140 - 320	bis 800	nach ÖNORM EN 386 Oberfläche sauber geschliffen	Säulen einzeln verpackt	auf Anfrage

Durchmesser (mm)	FICHTE BSH Preis/lfm	FICHTE SELECT Preis/lfm	LÄRCHEN SELECT Preis/lfm	LÄRCHEN BSH Preis/lfm
140	59,40 €	104,40 €	125,00 €	auf Anfrage
160	68,10 €	108,80 €	131,30 €	auf Anfrage
180	77,40 €	112,40 €	136,30 €	auf Anfrage
200	86,30 €	124,90 €	158,80 €	auf Anfrage
220	104,40 €	161,30 €	216,30 €	auf Anfrage
240	123,80 €	186,30 €	248,80 €	auf Anfrage
260	140,00 €	248,80 €	297,50 €	auf Anfrage
280	175,00 €	298,80 €	323,80 €	auf Anfrage
300	243,80 €	343,80 €	380,00 €	auf Anfrage
320	286,30 €	381,30 €	411,30 €	auf Anfrage

Transportkosten auf Anfrage!

**BSH** - Rissbildung möglich

**SELECT Rundsäulen** - durch die spezielle kreuzweise und dünn-schichtige Verleimung, nahezu keine Rissbildung

**VOLLHOLZ Säulen** - in Lärche oder Fichte: Preise auf Anfrage

# OSB Platten

- hochbelastbare, dimensionsstabile, kreuzweise verleimte Holzwerkstoffplatte aus Furnierstreifen
- Einsatzbereich im konstruktiven Holzrahmenbau und dekorativen Innenbereich für Wand und Decke
- geeignet für den Einsatz im tragenden Feuchtbereich
- ungeschliffen, EN 300



## OSB 3 Standardplatte

stumpf, ungeschliffen

Plattenformat:

2500 x 1250 mm

Stärke (mm)	Stk./ Palette	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>	ab 400 m <sup>2</sup>	ab 1000 m <sup>2</sup>
12	80	5,55 €	5,05 €	auf Anfrage	
15	64	6,60 €	5,90 €	auf Anfrage	
18	54	7,90 €	7,10 €	auf Anfrage	
22	44	9,60 €	8,70 €	auf Anfrage	

**Großmengen auf Anfrage!**

## OSB 3 Verlegeplatte

4 seitig Nut und Feder, ungeschliffen

Plattenformat:

2500 x 625 mm

2500 x 1250 mm

Stärke (mm)	Stk./ Palette	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>	ab 400 m <sup>2</sup>	ab 1000 m <sup>2</sup>
12	80	5,80 €	4,90 €	auf Anfrage	
15	64	7,10 €	6,10 €	auf Anfrage	
18	54	8,50 €	7,40 €	auf Anfrage	
22	44	10,50 €	9,00 €	auf Anfrage	
25	39	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	

**weitere Dimensionen, Lieferzeit und Preise bei Großabnahme auf Anfrage!**

OSB 3	Testmethode	Einheit	Mittelwerte der Produktion laut EN 300				
Dichte	EN 323	Kg/m <sup>3</sup> (+/- 5%)	6 bis 10 620 - 580	> 10 bis < 18 570 - 540	10 bis 25 540 - 520	> 25 bis 32 500	> 32 bis 40 500 - 490
<b>Elastizitätsmodul</b>							
längs	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	4000	4000	4000	4000	4000
quer	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	2000	2000	2000	2000	2000



## Bauen GRIPAN

- Antirutschoberfläche
- OSB 4 als Trägermaterial




### Gripan Platte stumpf

Plattenformat: 1250 x 2500 mm

Stärke (mm)	Stk./ Palette	Wire 125g Braun	Wire 125g Braun	Hexa 250g Schwarz	Hexa 250g Transparent	Hexa 250g Grigio scuro metal
9	96	13,25 €	14,25 €	15,70 €	14,75 €	20,55 €
12	84	15,20 €	16,20 €	17,50 €	16,70 €	22,25 €
15	68	17,00 €	18,00 €	19,50 €	18,55 €	24,25 €
18	56	18,95 €	19,95 €	21,50 €	20,50 €	26,25 €
21	47	20,80 €	21,80 €	23,40 €	22,25 €	28,20 €
24	42	22,45 €	23,50 €	25,00 €	24,00 €	29,75 €

## Bauen I-WORK

- Betonschalungsplatte
- Für Schalungen im Baugewerbe



### Betonschalungsplatte

stumpf

Stärke (mm)	Stk./ Paket	Brown 150 1250 x 2500 mm	Top 300 1250 x 2500 mm	Brown 150 1000 x 3000 mm	Top 300 1000 x 3000 mm
12	84	14,40 €	15,65 €		
15	68	16,25 €	17,40 €		
18	56	18,20 €	19,40 €	22,25 €	24,10 €
21	47	19,95 €	21,25 €	24,50 €	26,40 €
27	35	23,00 €	24,25 €	28,55 €	30,45 €

# Bauen

## Fassaden/Verlegeplatten

- Diffusionsoffene Faserplatte
- bauaufsichtlich zugelassen Z-9.1-382



### DWD Platte

4 seitig Nut und Feder

Plattenformat: 2510 x 635 mm

Stärke (mm)	Stk./ Palette	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>	ab 400 m <sup>2</sup>	ab 1000 m <sup>2</sup>
16	40	7,70 €	6,85 €	auf Anfrage	

Großmengen auf Anfrage!

### Steico universal black

4 seitig Nut und Feder, Witterungsschutz ohne zusätzliche Fassadenbahn

Stärke (mm)	Stk./ Palette	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>	ab 400 m <sup>2</sup>	ab 1000 m <sup>2</sup>
22		9,50 €	8,45 €	auf Anfrage	



### Verlegeplatte V100

4 seitig Nut und Feder, ungeschliffen

Plattenformat: 2050 x 925mm

Stärke (mm)	Stk./ Palette	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>	ab 400 m <sup>2</sup>	ab 1000 m <sup>2</sup>
19	80	6,90 €	6,15 €	auf Anfrage	
25	64	8,85 €	7,90 €	auf Anfrage	



## Bauen Schaltafeln

- Betonschalungsplatte
- widerstandsfähige Oberflächen



### Schaltafeln

Stärke (mm)	Stk./ Palette	Format (mm)	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>	ab 400 m <sup>2</sup>
27	40	500 x 2000	21,50 €	19,20 €	auf Anfrage
27	40	500 x 2500	21,50 €	19,20 €	auf Anfrage

## Bauen Dreischicht- platten

- Gemäß Bestimmungen der Verordnung EU Nr. 305/2011
- klassifiziert nach europäischer Norm DIN EN 13017-



### Dreischichtplatte

Plattenformat:

2050 x 5050 mm

Fichte	Stärke (mm)	Qualität	Stk./Palette	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
	19	A / B	25	24,25 €	21,65 €
	19	C + / C	25	18,20 €	16,25 €
	27	B / C +	20	26,15 €	23,35 €
	40	A / B	10	45,55 €	40,65 €

Lärche	Stärke (mm)	Qualität	Stk./ Palette	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
	19	A / B	25	41,55 €	37,10 €
	19	B / C +	25	38,65 €	34,50 €
	27	B / C +	20	41,35 €	36,90 €

Weitere Holzarten auf Anfrage!

# Bauen Brettsperrholz (BSP)

- flächenförmiger massiver Holzwerkstoff aus mehreren getrockneten und kreuzweise verleimten Schichten
- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- hervorragende bauphysikalische und mechanische Eigenschaften
- Made in Austria
- Bauaufsichtliche und europäische technische Zulassung
- NKL 1 und 2

## Brettsperrholz (BSP)

Fichte & Lärche

Qualitäten: Nichtsichtqualität / Sichtqualität / Exzellenzqualität

### Abbandarbeiten:


- + exakt rechteckig formatiert
- + CNC Abbund
  - ◆ Tür und Fensterausschnitte
  - ◆ schräge Formatierung
  - ◆ Elektroinstallation
  - ◆ Rundungen
- + Deckenabbund
- + Abbund anhand von CAD Daten

### Transport:


- + Lieferung
  - ◆ Kosten auf Anfrage
  - ◆ bis auf die Baustelle
- + Hebeschlaufen und Transporthakensystem
- + Verladung nach Montagebedarf



Wand



Decke



Orientierung der Decklage = l = längs = Länge/Höhe des Bauteils

weitere Dimensionen auf Anfrage!



# Bauen Dämmung

- natürlicher Dämmstoff
- nachwachsender Rohstoff



## STEICO universal

Format (mm)	Deckmaß (mm)	Kanten	Dicke (mm)	Stk./ Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Lagerzustellung /m <sup>2</sup>	Direktzustellung/ m <sup>2</sup>
2500 x 600	2475 x 575	Nut- und Feder	35	66	99	9,35€	8,30 €



## STEICO safe

Format (mm)	Deckmaß (mm)	Dicke (mm)	Stk./ Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Lagerzustellung /m <sup>2</sup>	Direktzustellung/ m <sup>2</sup>
1880 x 600	1855 x 575	60	36	40,608	26,90 €	23,90 €
1880 x 600	1855 x 575	80	28	31,584	32,95 €	29,30 €



## STEICO flex 038

Format Rechtecke	Dicke (mm)	m <sup>3</sup> /Palette	Lagerzustellung /m <sup>3</sup>	Direktzustellung/ m <sup>3</sup>
1220 x 575	40 - 240	ca. 3,367	87,75 €	78,00 €



## STEICO therm dry

Format (mm)	Deckmaß (mm)	Kanten	Dicke (mm)	Stk./ Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Lagerzustellung /m <sup>2</sup>	Direktzustellung/ m <sup>2</sup>
1350 x 600	1350 x 600	stumpf	40	56	45,360	6,40 €	5,70 €
1350 x 600	1350 x 600	stumpf	60	38	30,780	9,60 €	8,55 €
1350 x 600	1350 x 600	stumpf	80	28	22,680	12,80 €	11,40 €



# Bauen Dämmung

- natürlicher Dämmstoff
- nachwachsender Rohstoff



## STEICO install Vorgefräste Variante



Format (mm)	Dicke (mm)	Stk./Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Lagerzustellung /m <sup>2</sup>	Direktzustellung/m <sup>2</sup>
2595 x 1250	50	22	71,363	13,75 €	12,20 €

## STEICO base



Format (mm)	Dicke (mm)	Stk./Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Lagerzustellung /m <sup>2</sup>	Direktzustellung/m <sup>2</sup>
1350 x 600	20	112	90,720	4,65 €	4,15 €
1350 x 600	40	56	45,360	9,30 €	8,25 €

## STEICO underfloor



Format (mm)	Dicke (mm)	Stk./Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Lagerzustellung /m <sup>2</sup>	Direktzustellung/m <sup>2</sup>
790 x 590	3,0	32 Pak à 20 Stk	298,304	0,80 €	0,71 €

Weitere Produkte und Dimensionen auf Anfrage!



# Bauen Dämmung

- natürlicher Dämmstoff
- nachwachsender Rohstoff



## STEICO protect 4-seitig Nut und Feder



Typ	Dicke (mm)	Format (mm)	Deckmaß (mm)	Stk./ Palette	m <sup>2</sup> /Palet	Lagerzustellung /m <sup>2</sup>	Direktzustellung/m <sup>2</sup>
H	40	1325 x 600	1300 x 575	56	44,520	11,50 €	10,20 €
H	60	1325 x 600	1300 x 575	38	30,210	17,20 €	15,30 €

**4-seitig Nut und Feder** Besonders geeignet für den verschnittarmen und flexiblen werkseitigen Elementbau

Typ	Dicke (mm)	Format (mm)	Deckmaß (mm)	Stk./ Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Lagerzustellung /m <sup>2</sup>	Direktzustellung/m <sup>2</sup>
H	60	2625 x 1175	2600 x 1150	19	58,603	17,20 €	15,30 €
M	80	2625 x 1175	2600 x 1150	14	43,181	22,30 €	19,80 €

## STEICO protect dry 4-seitig Nut und Feder



Typ	Dicke (mm)	Format (mm)	Deckmaß (mm)	Stk./ Palette	m <sup>2</sup> /Palet	Lagerzustellung /m <sup>2</sup>	Direktzustellung/m <sup>2</sup>
M dry	60	1325 x 600	1300 x 575	38	30,210	14,90 €	13,25 €
M dry	80	1325 x 600	1300 x 575	28	22,260	19,85 €	17,65 €
M dry	100	1325 x 600	1300 x 575	22	17,490	24,80 €	22,05 €
M dry	120	1325 x 600	1300 x 575	18	14,310	29,80 €	26,45 €
M dry	140	1325 x 600	1300 x 575	16	12,720	34,75 €	30,85 €
M dry	160	1325 x 600	1300 x 575	14	11,130	39,70 €	35,30 €



# ***Profilholz***

Massives Holz aus  
nachhaltiger Forstwirtschaft  
in vielfältige moderne Profile  
verarbeitet!

# Profil C Fasebrett

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- EN 14915
-  APPROVED QUALITY



## Fasebrett Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
12,5 x 96	88	A/B-VEH	fol./10	480	8,70 €	7,75 €
14 x 121	113	A/B-VEH	fol./8	288	9,70 €	8,65 €
15 x 96	88	A/B-VEH	fol./8	384	10,30 €	9,20 €
15 x 121	113	A/B-VEH	fol./8	288	10,30 €	9,20 €
19 x 116	108	A/B-VEH	geb./6	240	12,10 €	10,80 €
19 x 121	113	A/B-VEH	fol./6	216	12,10 €	10,80 €
19 x 146	137	TOP-VEH	geb./5	200	12,10 €	10,80 €
		A/B	geb./5	200	11,20 €	10,00 €
19 x 170	162	A/B-VEH	geb./4	196	12,55 €	11,20 €
19 x 196	186	A/B-VEH	geb./4**	168	13,45 €	12,00 €
19er		Rustikal			10,50 €	9,35 €
24 x 146	138	A/B-VEH	geb./4	160	15,15 €	13,50 €
24er		Rustikal			12,15 €	10,85 €
28 x 170	162	A/B-VEH	geb./4	140	18,15 €	16,20 €
28er		Rustikal			13,90 €	12,40 €
30 x 146	138	A/B-VEH	geb./4	128	19,10 €	17,05 €
32 x 146	138	A/B	geb./3	120	20,10 €	17,95 €

\*nach Anfall lieferbar, \*\*mit Zugnuten

**THU-Service**

OSMO-Farben und SIHGA-Befestigungsmittel auch bei uns erhältlich! Siehe Seite 57



## Profil C Fasebrett

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- EN 14915
-  APPROVED QUALITY



### Fasebrett Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
19 x 146	137	A/B-VEH	fol./5	200	21,00 €	18,75 €
23 x 146	137	A/B-VEH	fol./4	160	23,50 €	21,00 €
28 x 146	138	A/B-VEH	geb./3	140	26,85 €	23,95 €
28 x 146	138	Rustikal	geb./3	140	18,75 €	16,75 €



### Fasebrett Heimische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
19 x 146	137	A/B-VEH	fol./5	200	20,90 €	18,65 €
19 x 146	137	Rustikal	geb./5	200	12,85 €	11,45 €
24 x 146	138	Rustikal	geb./5	160	11,20 €	10,00 €

## Profil E Softline

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- EN 14915
-  APPROVED QUALITY




### Softline Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
12,5 x 96	88	A/B-VEH	fol./10	480	8,70 €	7,75 €
14 x 121	113	A/B-VEH	fol./8	288	9,75 €	8,70 €
15 x 121	113	A/B-VEH	fol./8	288	10,30 €	9,20 €
19 x 121	113	A/B-VEH	fol./6	216	12,10 €	10,80 €
19 x 146	137	A/B-VEH	geb./5	200	12,10 €	10,80 €
24 x 146	138	A/B-VEH	geb./4	160	15,05 €	13,45 €

## Profil F Trapez

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- EN 14915
- Schattennutbrett 30°



### Trapez Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
12,5 x 96	88	A/B-VEH	fol./10	480	8,70 €	7,75 €
15 x 121	113	A/B-VEH	fol./8	288	10,30 €	9,20 €
19 x 116	108	A/B-VEH	geb./6	240	12,10 €	10,80 €
19 x 146	137	A/B-VEH	geb./5	200	12,10 €	10,80 €



## Profil P

### Brandschutz- schalung EI30

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- EN 14915
- 



## Brandschutz

### Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./ Bund	Stk./ Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
40 x 146	132	TOP-VEH	geb./3	96	22,80 €	20,35 €
		B-VEH*	geb./3	96	-	18,35 €
		Rustikal*	geb./3	96	-	13,45 €

\*nach Anfall lieferbar

## Profil S

### Blockwand- schalung

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- EN 14915
- 



## Blockwand

### Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./ Bund	Stk./ Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
40 x 146	132	TOP-VEH	geb./3	96	22,80 €	20,35 €
		Rustikal*	geb./3	96	-	13,45 €

\*nach Anfall lieferbar

# Profil A

## Glattkantbrett

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- EN 14915
- 3 seitig sauber gehobelt, gefast



### Glattkantbrett

Fichte



Dimension (mm)	gefast		Qualität	Stk./ Bund	Stk./ Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
	2 stg.	4 stg.					
16 x 55	◆		A/B-VEH	fol./10	630	0,80 €	0,67 €
19 x 116		◆	A/B-VEH	fol./6	240	1,55 €	1,38 €
19 x 146		◆	A/B-VEH	fol./5	200	1,95 €	1,74 €
19 x 170		◆	A/B-VEH	fol./4	196	2,28 €	2,04 €
19 x 194		◆	A/B-VEH	fol./4	168	2,75 €	2,45 €
19er			Rustikal			14,45 €	12,90 €
24 x 146	◆		A/B-VEH	fol./4	160	2,40 €	2,14 €
24 x 194		◆	A/B-VEH	fol./4	120	3,76 €	3,36 €
24er			Rustikal			16,25 €	14,50 €
28 x 146	◆		A/B-VEH	fol./4	128	2,75 €	2,45 €
28 x 146			Rustikal	fol./4	160	16,60 €	14,80 €



## Profil A Glattkantbrett

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- EN 14915
- 4 seitig gehobelt
-  APPROVED QUALITY



### Glattkantbrett Sibirische Lärche



Dimension (mm)	gerundet		Qualität	Stk./ Bund	Stk./ Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
	2 stg.	4 stg.					
16 x 55	◆		A/B-VEH	fol./10	630	1,10 €	0,97 €
20 x 116	◆		A/B-VEH	fol./4	240	2,65 €	2,35 €
20 x 143	◆		A/B-VEH	fol./4	192	3,15 €	2,80 €
20 x 193		◆	A/B-VEH	fol./4	144	4,25 €	3,78 €
20er		◆	Rustikal			16,80 €	15,00 €

### Glattkantbrett Heimische Lärche



Dimension (mm)	gefast		Qualität	Stk./ Bund	Stk./ Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
	2 stg.	4 stg.					
19 x 116	◆		A/B-VEH	fol./6	240	2,40 €	2,15 €
19 x 146	◆		A/B-VEH	fol./6	192	2,92 €	2,60 €
19 x 196	◆		A/B-VEH	fol./5	144	3,90 €	3,47 €
24 x 146		◆	A/B-VEH	fol./4	160	3,36 €	3,00 €
24 x 196		◆	A/B-VEH	fol./4	120	4,55 €	4,05 €
24 x 256		◆	A/B-VEH	fol./4	160	6,15 €	5,50 €
24er		◆	Rustikal	fol./4		18,80 €	16,00 €





# *Wohnen*

Holz schafft durch seine feuchtigkeitsregulierende Wirkung ein gesundes Raumklima und eine angenehme Wohnatmosphäre. Moderne Architektur setzt Holz ins richtige Licht!

# Profil 0 Schiffboden

■ Holzfeuchte 9% +/- 2%

■ EN 14342



## Schiffboden Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
19 x 121	110	A/B-VEH	fol./6	216	13,15 €	11,75 €
24 x 146	138	A/B-VEH	fol./4	160	16,65 €	14,85 €
28 x 146	138	A/B-VEH	fol./4	128	18,15 €	16,20 €

\*nach Anfall lieferbar

## Schiffboden Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
19 x 146	138	A/B-VEH	fol./5	200	26,65 €	23,80 €
24 x 146	138	A/B-VEH	fol./4	160	30,35 €	27,10 €
19 x 146	138	Select*	fol./5	200	32,80 €	29,30 €
24 x 146	138	Select*	fol./4	160	34,90 €	31,15 €
28 x 146	138	A/B-VEH	geb./4	128	27,55 €	24,60 €


\*nach Anfall lieferbar





### FEEL WOOD GmbH

- rundum Nut-Feder und Minifase
- Oberfläche geschliffen mit 150er Korn
- EN Norm 13990



Massivholzböden aus eigener Produktion!

### nordische Fichte

Dimension Deckmaß (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Menge/Paket	Oberfläche	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
19 x 135	1973	A/B	fol./6	192	51,14 m <sup>2</sup>	geschliffen	30,50 €

### sibirische Lärche

Dimension Deckmaß (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Menge/Paket	Oberfläche	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
15 x 135	1973	A/B	fol./8	256	68,18 m <sup>2</sup>	geschliffen	33,20 €

### Eiche

Dimension Deckmaß (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Menge/Paket	Oberfläche	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
15 x 137	853-1453	Rustikal	fol./8	256	51,14 m <sup>2</sup>	geschliffen	48,70 €

### Zirbe

Dimension Deckmaß (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Menge/Paket	Oberfläche	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
19 x 135	1973	A/B	fol./6	192	51,14 m <sup>2</sup>	geschliffen	111,20 €






EDLE HOLZBÖDEN

- gebrauchsfertig, geölte fußwarme Oberflächen
- sorgenfreie Versiegelung
- kreative, individuelle, einzigartige Oberflächen

## Hafro

Holzart	Produkt	Format L x B x H mm	System	Oberfläche	
 <b>Eiche Country</b>	Landhaus- diele	2200 x 182 x 14	Dropdown Clic mit Fase	gebürstet gebrauchsfertig oxidativ, natur geölt	<b>66 €</b>
 <b>Esche Classic</b>	Schiffsboden	2200 x 182 x 14	G2 Loc	Sorgenfrei	<b>38 €</b>



## Montifloor

Holzart	Produkt	Format L x B x H mm	System	Oberfläche	Preis/ m <sup>2</sup>
 <b>Walnuss USA Wien</b>	Landhaus- diele	1860 x 189 x 15	Dropdown Clic mit Fase	oxidativ natur geölt	<b>129 €</b>
 <b>Eiche Altholz St. Moritz</b>	Landhaus- diele	1860 x 189 x 15	N / F mit Fase	Altholzdesign doppelt geräuchert Handgebürstet Schwalbenschwanz- dübel oxidativ Natur geölt	<b>109,50 €</b>



FLOOR HOUSE

- fühlbar natürliche Oberfläche
- zeitlose Holzoptik
- kreativ
- rutschfest, stabil und extrem belastbar

### Laminatböden NATURAL TOUCH

Dimension (mm)	Länge (mm)	Diele	Stk./VPE	Menge/VPE	Oberfläche	Preis/m <sup>2</sup>
8 x 193	1383	Standarddiele	fol./9	2,40 m <sup>2</sup>	fühlbar, natürlich	ab 14,90 €

### Laminatböden CLASSIC TOUCH

Dimension (mm)	Länge (mm)	Diele	Stk./VPE	Menge/VPE	Oberfläche	Preis/m <sup>2</sup>
10 x 192	2000	Langdiele	fol./5	1,92 m <sup>2</sup>	authentisch	ab 9,90 €

### Designböden CREATIVE FANTASY

Dimension (mm)	Länge (mm)	Diele	Stk./VPE	Menge/VPE	Oberfläche	Preis/m <sup>2</sup>
8 x 159	1383	Fantasy Premiumdiele	fol./10	2,20 m <sup>2</sup>	verspielt, kreativ, einzigartig	ab 18,25 €

### Designböden SOLID PRO

Dimension (mm)	Länge (mm)	Diele	Stk./VPE	Menge/VPE	Oberfläche	Preis/m <sup>2</sup>
4 x 192	1280	Designdiele	fol./11	2,70 m <sup>2</sup>	wasserfest, rutschfest, stabil, extrem belastbar	20,75 €



# *Garten*

Natürliche, nachhaltige und langlebige Holzprodukte für den Wohn- und Erholungsbereich Garten!

# Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
-  APPROVED QUALITY



## Sibirische Lärche

4 seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
24 x 143	300 - 630	A/B-VEH	fol./4	160	3,55 €	3,15 €
28 x 143	300 - 630	A/B-VEH	fol./4	144	4,10 €	3,65 €
28 x 193	300 - 630	A/B-VEH	fol./4	108	5,40 €	4,80 €
28er		Rustikal	fol./4		18,55 €	16,55 €
33 x 143	300 - 630	A/B-VEH	fol./3	120	4,85 €	4,30 €
33 x 193	300 - 630	A/B-VEH	fol./3	90	6,40 €	5,70 €
33er		Rustikal	fol./3		22,00 €	19,65 €
44 x 143	300 - 630	A/B-VEH	fol./2	88	6,05 €	5,40 €
44 x 193	300 - 630	A/B-VEH	fol./2	90	8,05 €	7,20 €
44er		Rustikal	fol./2		27,80 €	24,80 €



## Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
-  APPROVED QUALITY



### Sibirische Lärche



4 seitig gehobelt und beidseitig fein geriffelt

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
24 x 143	300 - 630	A/B-VEH	fol./4	160	3,55 €	3,15 €
		Rustikal	fol./4	160	2,47 €	2,20 €
28 x 143	300 - 630	A/B-VEH	fol./3	128	4,10 €	3,65 €
		Rustikal	fol./3	128	2,80 €	2,50 €
33 x 143	300 - 630	A/B-VEH	fol./3	120	4,85 €	4,30 €
		Rustikal	fol./3	120	3,30 €	2,95 €

### Sibirische Lärche



bombiert

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
35 x 120	300 - 400	A/B-VEH	fol./3	135	5,30 €	4,70 €

Länge 510 cm: Aufpreis +3%

# Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
-  APPROVED QUALITY



## Heimische Lärche

4 seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
24 x 116	300 - 400	A/B-VEH	fol./4	180	2,97 €	2,65 €
24 x 146	300 - 400	A/B-VEH	fol./4	160	3,55 €	3,15 €
24 x 146	300 - 400	Rustikal	fol./4	160	2,47 €	2,20 €
28 x 146	300 - 400	A/B-VEH	fol./4	144	4,05 €	3,60 €
28 x 146	300 - 400	Rustikal	fol./4	144	2,80 €	2,50 €

Länge 500 cm: Aufpreis +3%



## Heimische Lärche

fein geriffelt



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
24 x 146	300 - 400	A/B-VEH	fol./4	160	3,55 €	3,15 €
28 x 146	300 - 400	A/B-VEH	fol./4	128	4,05 €	3,60 €

Länge 500 cm: Aufpreis +3%



## Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3



Rift-Brett



Halbrift-Brett



### Rift-/Halbrift-Lärche

gehobelt, gefast

Dimension (mm)	Qualität	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
27 x 92	Rift/Halbrift Premium	250	4,99 €	4,45 €
32 x 92	Rift/Halbrift Premium	200	6,45 €	5,75 €
42 x 92	Rift/Halbrift Premium	180	8,25 €	7,35 €



### FlexoLAR

keilgezinkt, gehobelt, gefast mit SENO

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
32 x 68	600	Rift/Halbrift Premium, keilgezinkt	200	5,15 €	4,60 €

# Terrasse Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1



## Thermoesche

glatt SENO, 4 seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
20 x 112	150	SELECT	fol./4	252	7,05 €	6,30 €
	180	SELECT	fol./4	252	8,15 €	7,25 €
	210					
	240					
	270	SELECT	fol./4	252	9,80 €	8,75 €
	300	SELECT	fol./4	252	11,80 €	10,50 €
	330					
	360					
	390 +					



## Thermoesche

fein geriffelt SENO



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
20 x 132	150	SELECT	fol./4	224	8,25 €	7,35 €
	180	SELECT	fol./4	224	9,46 €	8,45 €
	210					
	240					
	270	SELECT	fol./4	224	11,30 €	10,10 €
	300	SELECT	fol./4	224	13,60 €	12,15 €
	330					
	360					
	390 +					



## Terrasse Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1



### Thermoesche


glatt SENO, 4 seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
20 x 132	150	SELECT	fol./4	224	8,25 €	7,35 €
	180	SELECT	fol./4	224	9,46 €	8,45 €
	210					
	240	SELECT	fol./4	224	11,30 €	10,10 €
	270					
	300					
	330					
	360	SELECT	fol./4	224	13,60 €	12,15 €
390 +	SELECT	fol./4	224	15,05 €	13,45 €	

### Thermoesche

reflex SENO, wave SENO & gebürstet



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
20 x 112 / 132	reflex	fol./4	252	+3,40 €	+3,05 €
20 x 112 / 132	wave	fol./4	252	+3,40 €	+3,05 €
20 x 112 / 132	gebürstet	fol./4	252	+0,58 €	+0,51 €

\*auf Bestellung

#### \*Aufpreis für Oberflächenbehandlung

Aufpreis pro lfm auf 20 x 112 mm und 20 x 132 mm Thermoesche SELECT glatt

# Terrasse Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1



## Thermoesche Sonderprofile

Dimension (mm)		Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
20 x 95	fein geriffelt	150 - 270	SELECT*	fol./4	308	7,45 €	6,65 €
20 x 150	Sonderprofil	150 - 300	SELECT*	fol./4	196	13,00 €	11,55 €
26 x 115	grob geriffelt/glatt	150 - 300	SELECT*	fol./4	243	14,50 €	12,95 €
26 x 115	Systemdiele	270	SELECT*	fol./4	243	14,50 €	12,95 €
42 x 65	Staffel	150 - 300	SELECT*	fol./2	288	14,50 €	12,95 €

\*auf Bestellung

\*Abverkaufsposten - solange der Vorrat reicht

## Unterkonstruktion Lärche

Für die Unterkonstruktion empfehlen wir die gleiche Resistenzklasse zu verwenden, wie die Terrassendiele.



Dimension (mm)	Holzart	Qualität	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
44 x 70	Lärche egalisiert	B-VEH	140	2,00 €	1,75 €
44 x 70	Mini - BSH Lärche	Industrie	140	3,10 €	2,75 €
60 x 80	Mini - BSH Lärche	Industrie	80	4,80 €	4,30 €
90 x 90	Mini - BSH Lärche	Industrie	60	8,15 €	7,25 €
90 x 90	heim. Lärche gehobelt	A/B-VEH	60	7,00 €	6,25 €



## Terrasse Thermoholz

- die preiswerte Alternative zu Thermoesche
- Resistenzklasse 2



### Thermokiefer SENO



Dimension (mm)		Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
26 x 115	glatt	A/B-VEH	geb./4	200	4,75 €	4,25 €
	grob geriffelt	A/B-VEH	geb./4	200	4,75 €	4,25 €
	reflax	A/B-VEH	geb./4	200	8,25 €	7,20 €
	gebürstet	A/B-VEH	geb./4	200	5,40 €	4,70 €

Dimension (mm)		Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
28 x 115	bombiert	A/B-VEH	geb./4	200	4,80 €	4,25 €

### Terrassenzubehör SENO

Produkt	Beschreibung	Verpackungseinheit	Preis/Paket
SenoFix	für unsichtbare Befestigung	100 Stk. inkl. Schrauben	82,00 €
TerrassenFix Zwinge	Spanndistanz: 260 - 780 mm	1 Stk.	102,00 €
SymbioFix mit Holzkern	Unterkonstruktion zur Endlosverlegung Länge: 110 cm	15 Stk.	210,00 €

#### Bedarf SenoFix



20 x 112 mm	ca. 21 Stk./m <sup>2</sup>
20 x 132 mm	ca. 18 Stk./m <sup>2</sup>
26 x 115 mm	ca. 20 Stk./m <sup>2</sup>

# Terrasse Laubholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1 & 2



## Eiche

4 seitig gehobelt und gefast



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
21 x 100	180 bis 250	A-VEH	geb./2	160	8,30 €	7,40 €
21 x 125	180 bis 250	A-VEH	geb./2	160	10,55 €	9,40 €
21 x 125	180 bis 250	A-VEH	geb./2	160	9,00 €	8,05 €

weitere Dimensionen auf Anfrage!



## Akazie (Robinie)

4 seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Preis/lfm bis 50 m <sup>2</sup>	Preis/lfm ab 50 m <sup>2</sup>
20 x 100	400,600	keilgezinkt	ungebündelt	7,40 €	6,60 €
20 x 110	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert	ungebündelt	8,15 €	7,25 €

\*auf Bestellung

Weitere Dimensionen auf Anfrage!



## Terrasse Hartholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1



### Kebony

glatt SENO, 4 seitig gehobelt



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Menge/Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
21 x 125	SELECT	ungebündelt	ca. 50 m <sup>2</sup>	15,10 €	13,25 €



### Accoya

glatt SENO, 4 seitig gehobelt



Neu!

Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Menge/Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
20 x 145	SELECT	ungebündelt	ca. 50 m <sup>2</sup>	15,05 €	13,45 €
25 x 145	SELECT	ungebündelt		19,65 €	17,55 €

# Terrasse Exoten

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1



## IPE Lapacho

4 seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Menge/Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
21 x 145	FAS	ungebündelt	ca. 70 m <sup>2</sup>	13,60 €	12,15 €



## Teak

glatt SENO, 4 seitig gehobelt



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
20 x 90	160	SELECT	ungebündelt	17,40 €	15,50 €
	200			10,55 €	9,40 €
20 x 100	160	SELECT	ungebündelt	19,30 €	17,25 €
20 x 115	140	SELECT	ungebündelt	22,20 €	19,80 €



## Terrasse Exoten

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 2



### Bangkirai

4 seitig gehobelt, fein/grob geriffelt



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
25 x 145	PREMIUM KD	ungebündelt	98	10,30 €	9,00 €

## Unterkonstruktion



Dimension (mm)	Holzart	Qualität	Länge (cm)	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
44 x 70	sib. Lärche gehobelt	B-VEH	400	192	2,00 €	1,75 €
44 x 70	Mini BSH Lärche	Industrie	400 - 500	192	3,80 €	3,30 €
90 x 90	heim. Lärche gehobelt	A/B-VEH	400	60	7,00 €	6,10 €
42 x 68	Thermofichte	Resistenzkl. 1	300 - 480	288	4,70 €	4,20 €
42 x 68	Thermokiefer	Resistenzkl. 2	300 - 480	192	4,60 €	4,10 €
42 x 65	Thermoesche	Rustikal	180 - 300	288	8,10 €	7,20 €
42 x 65	Thermoesche	SELECT	180 - 300	288	14,45 €	12,90 €
42 x 70	Tropenholz	KD	215 - 390	168	6,55 €	5,85 €
40 x 40	Aluprofil		600	100	6,30 €	5,60 €
35 x 77	Aluschiene mit Holzkern		110	15	13,00 €	11,60 €

# Holzterrassen Zubehör



## Zubehör

Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Pak.	Preis/ Paket
SenoFix	für unsichtbare Befestigung inkl. Schrauben	100	82,00 €
TerrassenFix Zwinge	Spanndistanz: 260 - 780 mm	1	103,00 €
TerrassenFix Bohrsenker	mit integriertem Tiefenanschlag	1	33,90 €
DielenFix DF 17 II	Sihgamid inkl. Schrauben und SihgaFix Edelstahl rostfrei TX 20	300	150,00 €
TerrassenFix II TF	inkl. 5 TerrassenFix II Stifte TFS	100	39,50 €
TerrassenFix II-Set TFL 60	inkl. 5 TerrassenFix II Stifte TFS und SihgaFix Edelstahl rostfrei TX 5	100	80,25 €
SymbioFix mit Holzkern	Länge: 110 cm	1	12,70 €
JustiFix JK 50 SF	höhenverstellbar, 30 x 50 mm	25	121,00 €
JustiFix JK 90 SF	höhenverstellbar, 50 x 90 mm	20	129,20 €
JustiFix Adapter JA 35	erweitert den Höhenverstellbereich bis zu einer Gesamthöhe von 500 mm	40	62,00 €
JustiFix JM 60	höhenverstellbar, 25 bis 60 mm	50	102,00 €
JustiFix J 5H	80 x 40 x 5 mm	60	39,50 €

### THU-Service

Weitere Informationen bezüglich Befestigungsmittel und Schrauben erhalten Sie beim Holz Thurner



SenoFix



TerrassenFix Zwinge



TerrassenFix



JustiFix II



DielenFix



# Holzterrassen Reinigung & Pflege



## Reinigung & Pflege

Produkt	Beschreibung	Gebinde	Menge/ Liter	Preis/ Gebinde
OSMO Terrassenöle	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak glätten die Holzoberfläche und machen sie Wasser und Schmutz abweisend	0,75	24 m <sup>2</sup>	19,90 €
OSMO Terrassenöle	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak glätten die Holzoberfläche und machen sie Wasser und Schmutz abweisend	2,50	24 m <sup>2</sup>	61,00 €
OSMO UV-Schutz-Öl	farblos verzögert den Vergrauungsprozess, bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche empfohlen	0,75	18 m <sup>2</sup>	23,25 €
OSMO UV-Schutz-Öl	farblos verzögert den Vergrauungsprozess, bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche empfohlen	2,50	18 m <sup>2</sup>	69,45 €
OSMO Landhausfarbe	verschiedene Farbtöne Holzstruktur bleibt erkennbar, speichel- und scheißecht, geeignet für Kinderspielzeug	0,75	26 m <sup>2</sup>	27,70 €

Produkt	Beschreibung	Gebinde	Menge/ Liter	Preis/ Liter
Terrassenreiniger	farblos hochwirksames Reinigungsmittel für behandeltes und unbehandeltes Holz	1	30-100 m <sup>2</sup>	11,05 €




**THU-Service**

Weitere Informationen bezüglich OSMO Produkte

### Terrassenreinigungsgerät

Damit eröffnet sich eine Nische um Ihr Service am Terrassenkunden zu erweitern!

**2.325,00**  
pro Maschine



Made in Germany  
**Megawood**  
 WPC

- Holz-Polymer-Werkstoff aus bis zu 75% nachwachsenden Rohstoffen
- 25% Hightech-Polymere



## Megawood Classic



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 145	Classic massiv	naturbraun	360, 420, 480, 540, 600	11,80 €
		nussbraun		
		basaltgrau		
21 x 242	JUMBO* Classic massiv	naturbraun	420, 480, 600	23,00 €
		nussbraun		
	JUMBO* Classic massiv PLUS	lavabraun		24,35 €
		schiefergrau		

\*auf Bestellung



## Megawood Premium



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 145	Premium* massiv	naturbraun	420, 480, 540, 600	13,45 €
		nussbraun		
		basaltgrau		
	Premium massiv PLUS	lavabraun		14,85 €
		schiefergrau		

\*auf Bestellung



Naturbraun



Nussbraun



Lavabraun



Basaltgrau



Schiefergrau



Made in Germany  
**Megawood**  
WPC

- Holz-Polymer-Werkstoff aus bis zu 75% nachwachsenden Rohstoffen
- 25% Hightech-Polymere



### Megawood Signum



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 145	Signum massiv	muskat tonka	360, 420, 540	14,15 €



Muskatnuss



Tonkabohne

Neu!



### Megawood Dynam



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
25 x 293	Dynam massiv	cardamom nigella	360, 420, 480, 540, 600	29,50 €

### Unterkonstruktion

Dimension (mm)	Profil	Längen (cm)	Preis/lfm
40 x 60	Konstruktionsbalken	360	8,70 €

# Megawood WPC Zubehör



## Zubehör

Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Pak.	Preis/ Paket
FixStep Standardplatte	270 x 180 x 71 mm	1	4,10 €
FixStep Aufnahme Standard	116 x 60 x 55 mm	1	1,30 €
Randplatte DUO	280 x 260 x 71 mm	1	5,70 €
Aufnahmeplatte DUO	250 x 60 x 55 mm	1	1,80 €
FixStep Montageschuh	Montagehilfe, 78 x 40 x 20	10	13,20 €
Sicherungsband	verhindert das Längsverschieben der Dielen Länge: 1000 cm	1	19,30 €
Befestigungsklammern	inkl. Schrauben	50	28,70 €
Randklammern	inkl. Schrauben	25	15,30 €
Rastklammern	inkl. Schrauben	50	33,20 €
Rast - Randklammern	inkl. Schrauben	25	16,70 €

Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Pak.	Preis/lfm
Unterkonstruktionsstaffel	40 x 60 mm, Länge: 360 cm	1	8,70 €
Verbindungsschuh	für Unterkonstruktion	1	5,70 €
Hausanschlussprofil	21 mm, Länge: 400 cm	1	11,90 €
Megawood Glattkantbrett	Abschlussblende 17 x 72 x 3600 mm	1	7,70 €
Clip		50	28,70 €
Randclip		25	15,30 €



HOLZTHURNER  
SINCE 1968

# Megawood WPC



## TERRASSENPLANER



3D ANSICHT STARTEN

PROJEKT NEU LADEN

1. FORM & ABMESSUNGEN

Form

Breite 1 1,576 m Länge 1 5,541 m

Breite 2 3,716 m Länge 2 3,769 m

2. HAUSSEITE

3. DIELE & FARBE

+ MEHR OPTIONEN

WEITER

Das **neue Online-Tool**, mit dem Sie Ihre zukünftige Wunschterrasse detailliert, fachgerecht und einfach planen können - und sie bereits heute, wie von Zauberhand, dreidimensional in einer Fotoansicht Ihres Hauses sehen. Genau an der Stelle, die Sie sich vorstellen. Schnell und einfach lassen sich so unterschiedliche Ideen für Ihre Traumterrasse visualisieren.

Legen Sie einfach den Marker auf der Rückseite einer Imagebroschüre an den geplanten Montageort. Mit Hilfe der neuen 3D-APP entsteht Ihre Wunschterrasse direkt vor Ihren Augen. Ihr Planungsentwurf dient bei einem weiterführenden Beratungsgespräch mit Ihrem Holzfachhändler als Grundlage für eine Konstruktionszeichnung und die Kostenkalkulation.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

[www.thu.at](http://www.thu.at)

# Unsere Holzarten im Vergleich



	<i>Sibirische Lärche</i>	<i>Heimische Lärche</i>	<i>Rift-/Halbrift-Lärche</i>	<i>Thermo-esche</i>	<i>Thermo-kiefer</i>	<i>Eiche</i>
<b>Oberfläche</b>	gehobelt, geriffelt, bombiert	gehobelt, geriffelt	gehobelt, gebürstet	gehobelt, geriffelt, reflex, wave	gehobelt, geriffelt, reflex, gebürstet	gehobelt
<b>Resistenzklasse*</b>	3	3 – 4	2 – 3	1	2	2
<b>Dauerhaftigkeit</b>	● befriedigend	● befriedigend	● sehr gut	● ausgezeichnet	● befriedigend	● sehr gut
<b>Verziehen</b>	● mäßig stark	● mäßig stark	● gering	● gering	● gering	● mäßig stark
<b>Quellen, Schwinden</b>	● mäßig	● mäßig	● gering	● gering	● gering	● gering
<b>Äste</b>	● astig	● sehr astig	● astig	● leicht astig	● astig	● keine
<b>Insektenbefall</b>	● kein	● kein	● kein	● kein	● selten	● selten
<b>Ausbluten</b>	● gering	● gering	● gering	● kein	● gering	● gering
<b>Splittern</b>	● stark	● stark	● mäßig	● gering	● mäßig	● mäßig stark
<b>Preis</b>	● günstig	● günstig	● mäßig	● mäßig	● gering	● mäßig

\* Ermittelter Dauerhaftigkeitswert gemäß Laboruntersuchungen bzw. Erfahrungswerten gemäß DIN 68364.

## Holz ist ein Naturprodukt

Das natürliche Material und dessen Eigenschaften ist es, was uns am Holz fasziniert:

- farbliche Schattierungen innerhalb einer Holzart
- natürliches Vergrauen bei Bewitterung
- Riss- und Schieferbildung durch Quell- und Schwindverhalten des Holzes
- Verziehen
- Harzaustritt
- raue Stellen im Außenbereich
- bei nasser Oberfläche besteht wie bei anderen Materialien auch Rutschgefahr

### Resistenzklassen

Die Resistenzklassen beschreiben oder klassifizieren die dem Holz eigene Dauerhaftigkeit gegen Holz schädigende oder zerstörende Pilze oder Insekten, Termiten oder andere Holzschädlinge. Die Resistenzklassen (auch Dauerhaftigkeitsklassen) sind skaliert von 1 (sehr dauerhaft) bis 5 (nicht dauerhaft).

### Farbabweichungen

Farbabweichungen relativieren sich bei der Verwendung im Außenbereich durch die Einwirkung von UV-Strahlung bzw. der Witterung und es bildet sich eine angenehme silbergraue Patina. Eine Vergrauung kann man durch Behandlung mit pigmentierten Ölen und Lasuren hinauszögern bzw. bei regelmäßiger Behandlung (1 – 2 mal jährlich) auch in der gewünschten Farbe erhalten.

<i>Akazie</i>	<i>Kebony</i>	<i>Accoya</i>	<i>IPE</i>	<i>Teak</i>	<i>Bangkirai</i>	<i>Megawood</i>
gehobelt	gehobelt	gehobelt	gehobelt	gehobelt	geriffelt	geriffelt
1	1	1	1	1	2	2
● ausgezeichnet	● sehr gut	● sehr gut				
● gering	● kein	● kein	● mäßig	● gering	● mäßig stark	● kein
● gering	● gering	● kein	● mäßig	● gering	● mäßig stark	● gering
● astig	● keine	● keine	● leicht astig	● keine	● leicht astig	● keine
● selten	● kein	● kein	● kein	● selten	● mäßig häufig	● kein
● gering	● kein	● kein	● mäßig stark	● gering	● mäßig stark	● kein
● gering	● kein	● kein	● mäßig	● gering	● mäßig	● kein
● mäßig hoch	● mäßig	● mäßig hoch	● mäßig	● mäßig hoch	● mäßig	● mäßig



# *Fassade*

Die Fassade ist das Gesicht Ihres Hauses. Die Holzfassade verleiht ihm einen individuellen Charakter. Moderne und innovative Lösungen lassen die Holzfassade für viele Jahre schön erscheinen und in Würde Altern und Reifen!

# Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
-  APPROVED QUALITY



## Rhombus Sibirische Lärche



Profil 1



Profil 2

Profil 1	Dimension (mm)	Längen (cm)	Winkel	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
	20 x 55	300 - 630	15°	A/B-VEH	fol./8	528	1,47 €	1,30 €
	20 x 68	300 - 630	15°	A/B-VEH	fol./8	432	1,57 €	1,40 €
	20 x 116	300 - 630	15°	A/B-VEH	fol./4	240	2,65 €	2,35 €
	20 x 143	300 - 630	15°	A/B-VEH	fol./4	192	3,15 €	2,80 €
	33 x 55	300 - 630	15°	A/B-VEH	fol./6	270	2,20 €	1,95 €

Profil 2	Dimension (mm)	Längen (mm)	Winkel	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
	25 x 68	300 - 510	30°	A/B-VEH	fol./8	360	30,30 €	27,05 €

\*nach Anfall lieferbar

Länge 510 cm: Aufpreis +3%

### TIGA Clip Befestiger inkl. Schrauben



### TIGA Clip - Mengenermittlung

Fläche Fassade [m<sup>2</sup>] : Abstand UK (A) [m] : Höhe Profil  
+ Fuge (H+F) [m] = **Anzahl TIGA Clip**

## Rhombusprofil Österreich Heimische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Winkel	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
35 x 75	45	15°	A/B-VEH	fol./4	240	25,70 €	22,95 €



# Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
-  APPROVED QUALITY

## Doppelrhombus Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
24 x 146	128	A/B-VEH	fol./4	160	30,30 €	27,05 €

## Carportprofil Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
24 x 120	99	A/B-VEH	fol./4	180	30,30 €	27,05 €

## Profil C - Fasebrett Sibirische & heimische Lärche



sib. Lärche	Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
	19 x 146	137	A/B-VEH	fol./5	200	25,15 €	22,45 €
	24 x 146	137	A/B-VEH C + O	fol./4	160	30,30 €	27,05 €
heim. Lärche	Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
	19 x 146	137	A/B-VEH	fol./5	200	20,90 €	18,65 €

# Fassade

## Lärche, Fichte

■ Holzfeuchte 16% +/- 2%



### Diag. Stülpchalung

Sibirische Lärche, gehobelt



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
26 x 146	124	A/B-VEH	fol./6	192	27,30 €	24,35 €

Sägeraute Oberfläche auf Anfrage!



### Diag. Stülpchalung

Fichte, gehobelt



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
24 x 146	124	A/B-VEH	fol./6	192	15,05 €	13,45 €

Sägeraute Oberfläche auf Anfrage!



### Designfassade

sib. Lärche, Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Holzart	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
20 x 146	125	sib. Lärche	A/B-VEH	fol./5	200	25,75 €	23,00 €
19 x 146	125	Fichte	A/B-VEH	fol./5	200	12,95 €	11,55 €



# Fassade Fichte



- Holzfeuchte 16% +/- 2%



## Rundblockwand Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
24 x 146	133	A/B-VEH	fol./4	160	16,65 €	14,85 €

## Fassadeprofil Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
19 x 189	175	A/B-VEH	fol./4	168	14,45 €	12,90 €

# Fassade Weißtanne



- Holzfeuchte 12% +/- 2%



## Rhombus Weißtanne



Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
21 x 68	Profil 1*	15° SELECT keilgezinkt	fol./8	360	2,75 €	2,45 €
20 x 65	Profil 1*	15° SELECT	geb./8	224	3,30 €	2,95 €
23 x 68	Profil 1*	30° SELECT	geb./8	224	2,75 €	2,45 €

\*auf Bestellung

# Fassade Thermoholz

- hohe Formstabilität
- weitgehend verzugsfrei



## Fassadeprofile Thermokiefer



Doppelrhombus



Diagonalschalung

Doppel-  
rhombus

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
24 x 140	300 - 510	A/B-VEH	fol./4	160	30,30 €	27,05 €

Diagonal-  
schalung

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/m <sup>2</sup>	Paletten Preis/m <sup>2</sup>
26 x 140	300 - 510	A/B-VEH	fol./6	192	30,30 €	27,05 €

## Rhombus Thermokiefer



Dimension (mm)	Längen (cm)	30°	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
28 x 60	300 - 450	30°	A/B-VEH	fol./8	256	2,30 €	2,05 €
20 x 94	300 - 450	30°	A/B-VEH	fol./6	288	2,55 €	2,25 €

## Glattkantbrett Thermokiefer



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
20 x 94	300 - 510	A/B-VEH	fol./6	288	2,55 €	2,25 €
20 x 140	300 - 510	A/B-VEH	fol./5	200	3,90 €	3,40 €



## Fassade Rhomboclip

- Clip System für unsichtbare Befestigung
- geeignet für Thermohölzer



### Rhomboclip

Thermokiefer ENDLOSVERLEGUNG

Dimension (mm)	Längen (cm)		Qualität	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
20 x 65	300 - 420	25°	A/B Sichtseite gebürstet	512	2,55 €	2,25 €
20 x 65	300 - 420	25°	SELECT glatt gehobelt	512	4,45 €	3,95 €

### Rhomboclip

Thermoesche ENDLOSVERLEGUNG

Dimension (mm)	Längen (cm)		Qualität	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
20 x 52	150 - 300	25°	SELECT glatt gehobelt	504	5,20 €	4,65 €

## Unterkonstruktion

Dimension (mm)	Längen (cm)	Clip/UK		Preis/lfm
26 x 68	200	29	mit vormontiertem Clipsystem passend für 20 x 65mm Thermokiefer	10,40 €
26 x 68	200	35	mit vormontiertem Clipsystem passend für 20 x 52mm Thermoesche	11,00 €



# Fassade TIGA Clip

- die unsichtbare Befestigung
- schnelle Montage



## Rhombussystem TIGA Clip

Sibirische Lärche, gehobelt

Dimension (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
24 x 68	300 - 510	30° A/B-VEH	fol./8	360	2,30 €	2,05 €

Heimische Weisstanne, Rift-/Halbrift, gehobelt

Dimension (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
24 x 96	400	30° A/B - VEH	fol./6	240	2,90 €	2,60 €

Sibirische Lärche, Rift-/Halbrift, keilgezinkt, astarm

Dimension (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
24 x 68	600	30° A/B-VEH	fol./8	360	3,80 €	3,40 €

## Unterkonstruktion

Fichte schwarz

Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Komm. Preis/lfm	Paletten Preis/lfm
40 x 60	Uk	4	180	2,15 €	1,90 €

### TIGA Clip Befestiger

inkl. Schrauben



### TIGA Clip - Mengenermittlung

Fläche Fassade [m<sup>2</sup>] : Abstand UK (A) [m] : Höhe Profil + Fuge (H+F) [m] = **Anzahl TIGA Clip**



## Protect Oberflächen- behandlung

- auf Wasserbasis
- Anwendung möglich für verschiedene Profile



### Oberflächenbehandlung

Oberfläche	Auftragsmenge	€/m <sup>2</sup>		
		> 200 m <sup>2</sup>	50 bis 200 m <sup>2</sup>	< 50 m <sup>2</sup>
Transparent Außenbereich	1 x beschichtet	2,20 €	3,50 €	auf Anfrage!
	2 x beschichtet	3,90 €	6,20 €	
	2 x Sichtseite, 1 x Rückseite	5,70 €	8,90 €	
Deckend Außenbereich	1 x beschichtet	2,50 €	3,90 €	
	2 x beschichtet	4,80 €	7,50 €	
	2 x Sichtseite, 1 x Rückseite	7,10 €	11,10 €	
Transparent/Deckend Innenbereich	1 x beschichtet	2,20 €	3,50 €	
	2 x beschichtet	3,90 €	6,20 €	
Aktivgrund weiß	1 x beschichtet	2,20 €	3,50 €	
Gori Imprägniergrund Pilz- und Insektenschutz	1 x beschichtet	2,00 €	3,10 €	

### Sonderfarben

Oberfläche	Auftragsmenge	€/m <sup>2</sup>		
		> 200 m <sup>2</sup>	50 bis 200 m <sup>2</sup>	< 50 m <sup>2</sup>
Twin Proof Basic	1 x beschichtet	2,20 €	3,50 €	auf Anfrage!
Twin Proof Clear/transparent	1 x beschichtet	3,50 €	5,50 €	
	2 x beschichtet	6,30 €	9,70 €	
Greywood	1 x beschichtet	3,50 €	5,50 €	
	2 x beschichtet	6,30 €	9,70 €	
Greywood Vorvergrauung	2 x beschichtet	6,30 €	9,70 €	

Mit Greywood beschichtete Oberflächen gehen in die natürliche Vergrauung über!

Auftrag mittels Vakuumat - für gleichmäßige Auftragsmenge  
Pro Auftrag ca. 65 g/m<sup>2</sup>

# Thurner Fassaden- systeme

- auf Ölbasis
- erhältlich in verschiedenen Farben



## Gemeinsam Perfekt: Thurner-HOLZ & OSMO-FARBE

### DECKEND, TRANSPARENT oder EFFEKTIVOLL?

Deckende Landhausfarbe - Unübertroffen in Haltbarkeit und Vielfalt



OSMO Landhausfarben basierend auf Ölen für eine offenporige Oberfläche, die „Atmen“ kann.



Transparente Lasuren - Der dezente Schutz für Ihre Fassade



Die Maserung und Struktur des Holzes bleibt erhalten.

### Farbige Vielfalt und unübertroffene Haltbarkeit - für alle Witterungsbedingungen

- + OSMO-Farbtöne mit unübertroffener Haltbarkeit garantieren die Langlebigkeit Ihrer Holzfassade
- + wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- + reißt nicht und blättert nicht ab
- + Oberfläche vorbeugend geschützt gegen Algen- und Pilzbefall

Vergrauungslasur - für eine edle Patina:



#### HINWEIS:

Durch Umwelteinflüsse kann es - insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen - zu oberflächlichem Algenbefall (z. B. Schwarzalgen) kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern auf Sporenflug zurückzuführen. Holzschutz Öl-Lasur enthält biozide Wirkstoffe zum Schutz der Beschichtung gegen Schimmel und äußeren Algen- und Pilzbefall (nur für Außenanwendung geeignet).



HOLZTHURNER  
SINCE 1968

## Protect Oberflächen- behandlung

- auf Ölbasis
- erhältlich in verschiedenen Farben



### Oberflächenbehandlung



Ob lasierend oder deckend - Osmo bietet eine riesige Palette von Farboberflächen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv.

OSMO-Farbe wird mittels aufwendiger Langzeittests jahrelang der Bewitterung dem heimischen Klima ausgesetzt bevor sie in den Handel kommt.

#### Wählen Sie die Farbe Ihrer Wahl!

Als Service bieten wir Ihnen, Ihr ausgewähltes Profilholz in Ihrer Wunschfarbe fix und fertig Oberflächenbehandelt.

**Mögliche OSMO-Oberflächen und Preise auf Anfrage!**

# ZIRBE

## Schnittholz

- Schnittholz
- Holbeware
- Rohhobler



### Zirbe Schnittholz

Stärke (mm)	Qualität	Kommission	Paketpreis/m <sup>3</sup>
25	Tischler A/B	1300 €	1150 €
32	Tischler A/B	1300 €	1150 €
42	Tischler A/B	1305 €	1155 €
52	Tischler A/B	1310 €	1160 €
62	Tischler A/B	1315 €	1165 €
82	Tischler A/B	1400 €	1250 €
102	Tischler A/B	1405 €	1255 €
122	Tischler A/B	1410 €	1260 €
152	Tischler A/B	1420 €	1270 €

### Zirbe Faseschalung

Stärke (mm)	Qualität	Kommission	Paketpreis/m <sup>2</sup>
19 x 96	A/B	47 €	40 €
19 x 116	A/B	49 €	42 €
19 x 146	A/B	51 €	44 €
19er	Rustikal	27 €	24 €

### Zirbe Rohhobler

Stärke (mm)	Qualität	Kommission	Paketpreis/m <sup>2</sup>
25 x 80/100	I - IV	40 €	36 €
25 x 120	I - IV	42 €	38 €
25 x 150	I - IV	44 €	40 €
25er	Rustikal	25 €	22 €



# Bauen

## Qualitäts- beschreibung BSH & KVH

### Brettschichtholz BSH

	Brettschichtholz SICHT	Brettschichtholz INDUSTRIE
<b>Einsatzbereich:</b>	Dachkonstruktionen, Konstruktionen, Tragwerke, Fertighausbau	Dachkonstruktionen, Bau-, Wandkonstruktionen, Fertighausbau, Hallenbau
<b>Verleimung:</b>	Melamin-Harnstoffharz, bewitterungsfest nach DIN 68141, EN 301	Melamin-Harnstoffharz, bewitterungsfest nach DIN 68141, EN 301
<b>Oberfläche:</b>	allseits gehobelt und gefast	allseits gehobelt und gefast
<b>Holzfeuchte:</b>	12% +/- 2%	12% +/- 2%

### Konstruktionsvollholz KVH

	Konstruktionsvollholz keilgezinkt NICHT SICHT (NSI)	Konstruktionsvollholz keilgezinkt SICHT
<b>Holzart:</b>	Fichte/Tanne/Kiefer	Fichte
<b>Baumkante:</b>	bis 10% der Breite	nicht zulässig
<b>Astigheit:</b>	bis 40% der Breite	bis 40% der Breite
<b>Faserneigung:</b>	bis 12 cm/m	bis 12 cm/m
<b>Trocknungsrisse:</b>	zulässig	Rissbreite bis 3 mm
<b>Bläue:</b>	bis 40% der Oberfläche	bis 40% der Oberfläche
<b>Buchs:</b>	bis 40% der Oberfläche	bis 40% der Oberfläche
<b>Insektenfraß:</b>	i. P. ohne Fraßgänge	nicht zulässig
<b>Holzfeuchte:</b>	max. 18%	max. 18%
<b>Harzgallen:</b>	zulässig	bis 5 mm Breite, vereinzelt
<b>Oberfläche:</b>	Raustellen erlaubt	4 seitig sauber gehobelt
<b>Enden:</b>	rechtwinkelig gekappt	rechtwinkelig gekappt

# Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Josef Thurner Holz GmbH

## 1. Allgemeines

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden AVLB) sind auf alle Vertragsverhältnisse (Lieferungen und sonstige Leistungen) der Josef Thurner Holz GmbH (im Folgenden JTHGMBH) mit dem Empfänger der Lieferung oder sonstigen Leistung (im Folgenden Kunde) anzuwenden. Dieser unterwirft sich mit Annahme der Auftragsbestätigung oder der Lieferung ihrer Geltung. Diese AVLB gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weitere Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien und zwar auch dann, wenn auf ihre Geltung weder bei der Auftragsbestätigung noch bei der Lieferung hingewiesen wird.

1.2 Von diesen AVLB abweichende oder ergänzende Regelungen, die sich in der Auftragsbestätigung von JTHGMBH befinden gehen ihnen vor. Entgegenstehende oder von diesen AVLB abweichende Bedingungen des Kunden werden in keinem Fall Vertragsbestandteil, es sei denn, JTHGMBH hätte schriftlich und ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.

1.3 Soweit in diesen AVLB keine Regelungen vorgesehen sind, gelten die österreichischen Holzhandelsusancen bzw. einschlägigen ÖNORMEN in der jeweils geltenden Fassung sowie die sonstigen zwingenden gesetzlichen Bestimmungen.

1.4 Sollte die von JTHGMBH gelieferte Ware mit ausländischen Sortier- und Qualitätsbegriffen bezeichnet sein, sind zur Beurteilung von Sortierung und Qualität die jeweils geltenden Sortier- und Qualitätsbestimmungen jener Länder heranzuziehen, in welchen diese Bestimmungen Gültigkeit haben.

1.5 Ist der Kunde ein Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG), so gelten die in Punkt 12 vorgesehenen Sonderregelungen.

## 2. Vertragsabschluss

2.1 Mitteilungen von JTHGMBH – auch auf Anfragen des Kunden - sind freibleibend, und zwar auch dann, wenn darin Preise, Termine und sonstige technische Spezifikationen mitgeteilt werden; technische Auskünfte oder Lösungsvorschläge von JTHGMBH sind ebenso ohne Gewähr. Vereinbarungen des Kunden mit Mitarbeitern von JTHGMBH sind nur für den Fall rechtswirksam, dass diese Mitarbeiter zum Abschluss derartiger Vereinbarungen von JTHGMBH schriftlich bevollmächtigt sind bzw. JTHGMBH diese Vereinbarungen ausdrücklich schriftlich anerkennt.

2.2 Der Vertragsabschluss kommt erst mit Zugang einer schriftlichen Auftragsbestätigung von JTHGMBH oder mit der Durchführung der Lieferung zu Stande.

2.3 Sämtliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform (Fax genügt).

## 3. Änderungen / Stornierung und Rückgabe von Bestellungen

3.1 Abänderungen oder Stornierungen von Bestellungen durch den Kunden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von JTHGMBH.

3.2 Sollte es, aus welchem Grund auch immer, zu einem Stillstand des Betriebes von mehr als 30 Arbeitstagen kommen, ist JTHGMBH berechtigt, den Kaufvertrag einseitig aufzulösen. Auf die Geltendmachung allfälliger Schadenersatzansprüche aus diesem Grunde wird von Kundenseite verzichtet.

3.3 Grundsätzlich hat der Kunde gegenüber JTHGMBH kein Rückgaberecht. Eine Rückgabe bedarf einer schriftlichen Zustimmung und wird mit einem Abschlag von 20 % auf den Warenwert rückverrechnet. Etwaige Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden.

## 4. Preise

4.1 Sämtliche von JTHGMBH angeführten Preise sind Nettopreise, zu welchen die Umsatzsteuer in der jeweiligen

gesetzlichen Höhe (dzt. 20 %) zuzurechnen ist. Die von JTHGMBH herausgegebene „Preisliste“ in der jeweils gültigen Fassung stellt einen integrierenden Bestandteil dieser AVLB dar.

4.2 Alle Preise sind auf den Zeitpunkt der schriftlichen Auftragsbestätigung von JTHGMBH abgestellt; enthält sie keinen Preis, so gilt der im Zeitpunkt der Lieferung in der „Preisliste“ ausgewiesene Preis.

4.3 JTHGMBH hat Anspruch auf eine Anpassung des Preises bis zur Lieferung (a) bei einer Änderung der Wechselkurse, und (b) bei Mehrkosten, die durch eine unvollständige Ladung, Erschwerung oder Behinderung der Verfrachtungs- und Transportverhältnisse und (c) bei einer Änderung des Transportweges aus Umständen, die JTHGMBH nicht zu vertreten hat und (d) bei einer Änderung der Frachten, Steuern, Zölle und Gebühren, soweit JTHGMBH die Versendung (siehe Punkte 5.1 lit b) und 5.1 lit c) selbst vorgenommen hat. Die Anpassung des Preises hat entsprechend der Änderung dieser Kostenbestandteile und im Verhältnis ihres Anteiles am Preis zu erfolgen. Dem Kunden steht in diesen Fällen ein Rücktritt vom Vertrag nicht zu.

## 5. Übergabe / Lieferung

5.1 Die Übergabe erfolgt

a) bei Selbstabholung durch den Kunden durch Beladen der Ware auf das vom Kunden zur Verfügung gestellte Transportmittel und

b) bei der Übernahme des Transports durch JTHGMBH mit dem Abladen der Ware von dem von JTHGMBH zur Verfügung gestellten Transportmittel am vereinbarten Übergabeort.

Auch wenn JTHGMBH vertraglich den Transport übernimmt, bleibt Erfüllungsort der Firmensitz (dzt. Kötschach-Mauthen) von JTHGMBH.

Bei Transport durch JTHGMBH trägt der Kunde die Transportkosten und die Verpackungskosten (soweit sie transportbedingt sind). JTHGMBH ist nicht verpflichtet, eine Transportversicherung abzuschließen. Wird eine solche vom Kunden begehrt oder freiwillig von JTHGMBH geschlossen, so trägt der Kunde die dadurch entstehenden Kosten.

c) Sollten andere als die in den Punkten 5.1. lit a) und 5.1. lit b) vorgesehenen Liefer- und Übergabebedingungen vereinbart werden, kommen die Bestimmungen der „INCOTERMS“ in der jeweils gültigen Fassung (dzt. 2000) nach ihrer ausdrücklichen Nennung in der Auftragsbestätigung oder ansonsten sinngemäß zur Anwendung.

5.2 Mit der Übergabe der Ware an den Kunden ist der Vertrag erfüllt und auch der Übergang von Gefahr und Zufall an den Kunden vollzogen.

5.3 Bei der Selbstabholung (Punkt 5.1 lit a) ) durch den Kunden ist der Vertrag dann rechtzeitig erfüllt, wenn die Ware zum vereinbarten Übergabetermin im Lager von JTHGMBH zur Abholung bereitgestellt ist.

5.4 Gerät der Kunde in Annahmeverzug, haftet er für alle daraus entstehenden Schäden. In diesem Fall steht JTHGMBH frei, Erfüllung des Vertrages zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten oder die Ware anderweitig zu verkaufen und vom Kunden Schadenersatz zu begehren.

5.5 Vereinbarte Lieferfristen werden durch die nachfolgend angeführten Umstände unterbrochen und setzen sich erst nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes fort: Verletzung der Mitwirkungspflicht des Kunden oder sonstige Vertragsverletzungen des Kunden aus diesem oder aus einem anderen Vertrag, Unterbrechung oder Verzug des Sublieferanten mit der Belieferung von JTHGMBH, technische Gebrechen an Produktions- und Transportanlagen, Roh- oder Hilfsstoffmangel, und alle Fälle höherer Gewalt. Neben dieser Unterbrechungsfrist sind auch eine angemessene Anlaufzeit für den Beginn oder die Fortsetzung der Lieferung hinzuzurechnen. In gleicher Weise verändern sich durch die Zeiträume der Unterbrechung und des Wiederbeginns der Lieferung auch die vertraglichen Liefertermine.

5.6 Dauert einer der in Punkt 5.5. vorgesehenen Unterbrechungsgründe länger als 3 Monate, so ist sowohl JTHGMBH als auch der Kunde berechtigt, durch einseitige schriftliche Erklärung den Vertrag aufzulösen. Dieses Recht besitzt der Kunde nicht (mehr), (a), wenn er die Unterbrechung zu vertreten hat oder (b), wenn JTHGMBH den

Kunden vom Wegfall des Hindernisses verständigt und die Lieferung innerhalb angemessener Frist angekündigt hat. 5.7 JTHGMBH sind, sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart wurde, Teillieferungen gestattet. JTHGMBH ist darüber hinaus berechtigt, vor dem vereinbarten Zeitpunkt zu liefern.

Der Rücktritt vom Vertrag oder eine sonstige Auflösung des Vertrages, aus welchen Gründen auch immer, hebt nicht den Vertrag über die bereits ausgeführten Teillieferungen auf; es sei denn, der Grund für den Rücktritt vom Vertrag oder die Auflösung des Vertrages erfasst auch die bereits ausgeführten Teillieferungen.

## 6. Menge und Maße

6.1 Sind die Angaben über die vereinbarte Liefermenge durch Begriffe wie „circa“, „ungefähr“, „rund“, „beiläufig“ oder ähnliche Ausdrücke eingeschränkt, bedeutet dies, dass Abweichungen von den so bezeichneten Werten um 10 % nach oben oder unten zulässig sind.

## 7. Zahlungsbedingungen

7.1 Zahlungen können mit schuldbefreiender Wirkung nur an die in der Rechnung bezeichnete(n) Zahlstelle(n) erfolgen; Mitarbeiter von JTHGMBH sind ohne ausdrückliche schriftliche Ermächtigung durch JTHGMBH weder berechtigt, Zahlungen oder Mängelrügen entgegenzunehmen, noch die hiermit vereinbarten Zahlungsbedingungen abzuändern und zB. andere Zahlungsziele zu gewähren.

7.2 Wechsel oder Schecks des Kunden gelten als Leistung zahlungshalber. Sämtliche damit verbundenen Bankgebühren und Zinsen gehen zu Lasten des Kunden. Die Zahlungsverpflichtung des Kunden ist erst dann erfüllt, wenn JTHGMBH über die Bankgutschriften aus der Einlösung unbeschränkt verfügen kann.

7.3 Der Preis ist mit Zugang der Rechnung abzugsfrei zur Zahlung fällig. Skonti stehen dem Kunden nur dann zu, wenn diese ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurden. Skontonachlässe aus bereits bezahlten Teilrechnungen werden bei Verzug mit weiteren Teilrechnungen oder der Gesamtrechnung hinfällig.

7.4 Wird in Teilen geliefert, so ist JTHGMBH zur Legung von Teilrechnungen berechtigt. Diese sind im Sinne obiger Zahlungsbedingungen unabhängig von der Erledigung des Gesamtauftrages zur Zahlung fällig.

7.5 JTHGMBH hat das Recht Vorauszahlungen oder eine Sicherstellung der Zahlung zu verlangen, wenn Zweifel an der Zahlungswilligkeit oder Zahlungsfähigkeit des Kunden bestehen. Ist der Kunde mit Zahlungen in Verzug, kann JTHGMBH bei weiteren Verkäufen Zahlung vor Übergabe der Ware verlangen.

7.6 Für den Fall des Zahlungsverzuges sind vom Kunden Verzugszinsen in Höhe von 8 % Punkten über den Basiszinssatz zu bezahlen.

7.7 Außer den Zinsen kann JTHGMBH auch den Ersatz anderer durch den Verzug entstehenden Schäden und Aufwendungen, insbesondere aber die Kosten zweckentsprechender außergerichtlicher und gerichtlicher Betreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen geltend machen, soweit diese vom Kunden verschuldet sind und in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen.

7.8 JTHGMBH ist berechtigt, für den Fall des Zahlungsverzuges neben den Verzugszinsen die Auflösung des Vertrages ganz oder in Teilen zu begehren.

7.9 Der Kunde ist ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von JTHGMBH nicht berechtigt, seine Zahlungsverpflichtung durch Aufrechnung mit anderen Forderungen zu tilgen. Der Kunde ist darüber hinaus ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von JTHGMBH auch nicht berechtigt, die Zahlung aus welchen Gründen auch immer, insbesondere mit der Behauptung, es lägen Mängel und Schäden vor, zurückzuhalten.

Das Aufrechnungsverbot gilt nicht für den Fall der Zahlungsunfähigkeit von JTHGMBH oder für Gegenforderungen, die gerichtlich festgestellt oder die von JTHGMBH schriftlich anerkannt worden sind.

## 8. Eigentumsvorbehalt

8.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum von JTHGMBH. Übergibt der Kunde Wechsel oder Schecks, so erlischt die Sicherung durch das vorbehaltene Eigentum erst dann, wenn JTHGMBH über die Bankgutschriften aus der Einlösung unbeschränkt verfügen kann.

8.2 Das vorbehaltene Eigentumsrecht von JTHGMBH erstreckt sich auch auf die neu entstandene Ware im Fall der Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung mit anderen Waren. Bei Verarbeitung mit noch im Fremdeigentum stehenden Gegenständen erwirbt JTHGMBH Miteigentum an den neuen Sachen.

8.3 Werden die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren (gegebenenfalls nach ihrer Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung) vom Kunden weiterveräußert, so tritt seine Kaufpreisforderung an die Stelle des vorbehaltenen Eigentums. Diese Forderung aus der Weiterveräußerung ist mit dem Zeitpunkt ihres Entstehens an JTHGMBH abgetreten. An einlangenden Geldern erwirbt JTHGMBH in Form des Besitzkonstituts durch den Kunden Eigentum. Die Tatsache dieser Abtretung hat der Kunde in seinen Büchern und auf seinen Ausgangsrechnungen anzumerken sowie den Empfänger der Ware davon zu verständigen. JTHGMBH steht das Recht zu, sich durch Einsicht in die Kundenkonten und in die offene Postenliste von der Erfüllung dieser Verpflichtung Kenntnis zu verschaffen.

8.4 Die Begründung von vertraglichen Sicherungsrechten an den im Vorbehaltseigentum stehenden Waren ist dem Kunden untersagt. Werden die unter Vorbehaltseigentum stehenden Waren von Vollstreckungshandlungen erfasst, so hat der Kunde das Vollstreckungsorgan auf das Fremdeigentum hinzuweisen und JTHGMBH spätestens innerhalb von 24 Stunden davon zu informieren.

8.5 Wird über das Vermögen des Kunden das Konkursverfahren eröffnet, so ist der Konkursmasse die Veräußerung der unter Vorbehaltseigentum stehenden Waren mit dem Zeitpunkt der Konkurseröffnung untersagt.

8.6 Kommt der Kunde in Verzug mit der Zahlung des durch den Eigentumsvorbehalt gesicherten Preises, so ist JTHGMBH jederzeit berechtigt, sich in den Besitz der Vorbehaltsware zu setzen und zwar auch dann, wenn der Vertrag noch nicht gemäß § 918 ABGB aufgelöst ist (Rücknahmerecht).

8.7 Ist das vorbehaltene Eigentum oder die Vorausabtretung des Weiterveräußerungserlöses nach dem Sachenrecht jenes Ortes, an dem sich die Lieferung befindet, nicht wirksam, erlaubt dieses Recht aber ähnliche Formen der Sicherung, so gilt diese Form der Sicherung als vereinbart. Sofern der Kunde zur Wirksamkeit dieser Sicherheit entsprechende Handlungen zu setzen oder Erklärungen abzugeben hat, ist er zu einer derartigen Vorgangsweise auch ohne Aufforderung von JTHGMBH verpflichtet.

## 9. Gewährleistung und Schadenersatz

9.1 JTHGMBH leistet Gewähr, dass die Lieferung der in der schriftlichen Auftragsbestätigung festgelegten Qualität und Quantität entspricht. Fehlt eine Festlegung in der Auftragsbestätigung oder erfolgt die Lieferung ohne Auftragsbestätigung so leistet JTHGMBH Gewähr, dass die Ware eine Qualität aufweist, die bei Waren der gleichen Art üblich ist und die vom Kunden vernünftigerweise auch erwartet werden kann. Entspricht die Ware den angeführten Voraussetzungen, so ist sie vertragsgemäß, ansonsten vertragswidrig.

9.2 Behauptet der Kunde die Vertragswidrigkeit, so obliegt ihm der Beweis, dass die Ware im Zeitpunkt der Übergabe vertragswidrig war.

9.3 Eine Bemängelung sichtbarer Schäden (zB. Transportschäden) oder der gelieferten Warenmenge ist vom Kunden sofort bei Übergabe der Ware gegenüber JTHGMBH vorzunehmen. Erfolgt die Übergabe der Ware durch Lieferung (Punkt 5.1 lit. b) ), sind die Mängel auf den Frachtpapieren zu vermerken, bzw. beim Bahntransport durch eine bahnamtliche Bescheinigung nachzuweisen. Bemängelungen der Qualität oder Normgerechtigkeit müssen vom Kunden binnen sieben Werktagen ab Übergabe der Ware durch eine genaue nach Art und Umfang detaillierte Beschreibung der behaupteten Mängel mittels eingeschriebenen Briefes oder mittels Fax bei JTHGMBH

geltend gemacht werden. Der Kunde ist im Fall der Lieferung (Punkt 5.1 lit. b) ) trotz Bemängelung verpflichtet, die gelieferte Ware anzunehmen und gesondert zu lagern. Nimmt der Kunde die gelieferte Ware nicht an, gerät er in Annahmeverzug und haftet für die damit verbundenen Folgen (siehe Punkt 5.4).

9.4 Ist die Vertragswidrigkeit der Ware bewiesen, so ist JTHGMBH berechtigt, innerhalb angemessener Frist die Vertragswidrigkeit durch Ersatzlieferung (Austausch) oder durch Behebung des Mangels an der Lieferung zu beseitigen. Ist die Verbesserung oder der Austausch unmöglich oder für JTHGMBH mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so kann der Kunde nur die Aufhebung des Vertrages fordern. Ein Anspruch auf Minderung des Preises wird ausgeschlossen. JTHGMBH ist zu mehreren Verbesserungsversuchen berechtigt.

9.5 Hat JTHGMBH die Vertragswidrigkeit verschuldet, so kann der Kunde Schadenersatz nur in Form der Verbesserung oder des Austausches verlangen. Ist eine derartige Verbesserung der Lieferung oder der Austausch unmöglich oder für JTHGMBH mit einem unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden, so kann der Kunde Schadenersatz in Geld nur fordern, wenn JTHGMBH selbst Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Auch ein Ersatz des Mangelfolgeschadens ist nur unter dieser Einschränkung zulässig.

9.6 Der Anspruch auf Beseitigung der Vertragswidrigkeit und auf Schadenersatz erlöschen (a) bei nicht ordnungsgemäßer oder nicht rechtzeitiger Anzeige der Vertragswidrigkeit oder (b) mit der Be- oder Verarbeitung der Lieferung ohne dass JTHGMBH Gelegenheit zur Prüfung des Mangels gegeben wurde oder (c) mit Ablauf von 6 Monaten nach dem Datum des Gefahrenüberganges (siehe Punkt 5.2), sofern nicht bis dahin der Anspruch auf Behebung der Vertragswidrigkeit gerichtlich geltend gemacht wurde.

9.7 Wird bemängelte Ware von JTHGMBH zurückgenommen, haftet der Kunde bis zur Abholung durch JTHGMBH für die kostenlose Aufbewahrung der Ware mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.

9.8 Wurde die Ware vom Kunden bereits vor Selbstabholung (Punkt 5.1 lit. a) ) oder Lieferung (Punkt 5.1 lit. b) ) gesehen oder ausgewählt, ist jede Beanstandung hinsichtlich Qualität oder Normgerechtigkeit ausgeschlossen.

## 10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

10.1 Alle Streitigkeiten, die aus oder im Zusammenhang mit einem Vertrag entstehen, dem die AVLB zu Grunde liegen, einschließlich eines Streits über sein Zustandekommen oder seine Gültigkeit, unterliegen der Gerichtsbarkeit des sachlich zuständigen ordentlichen Gerichtes in Klagenfurt, Österreich. Unabhängig davon ist allerdings JTHGMBH berechtigt, nach seiner Wahl den Kunden vor dem nach seinem Sitz oder seiner Niederlassung sachlich zuständigen ordentlichen Gericht zu klagen.

10.2 Die auf Grundlage dieser AVLB abgeschlossenen Verträge unterliegen dem materiellen österreichischen Sachrecht, mit Ausnahme des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf.

## 11. Diverses

11.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AVLB unwirksam oder gesetzwidrig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam.

11.2 Der Kunde verzichtet darauf, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten.

11.3 Die Abtretung von Ansprüchen des Kunden bedarf zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung von JTHGMBH. JTHGMBH seinerseits ist aber berechtigt, ihre Forderungen zu Finanzierungszwecken an Dritte abzutreten.

11.4 JTHGMBH ist berechtigt, jederzeit die Erfüllung seiner eigenen Pflichten auszusetzen oder zu hemmen, wenn sich nach einem Vertragsabschluss herausstellt, dass der Kunde einen wesentlichen Teil seiner Pflicht nicht erfüllen wird (a) wegen eines schwerwiegenden Mangels seiner Fähigkeit, den Vertrag zu erfüllen oder wegen eines schwerwiegenden Mangels seiner Kreditwürdigkeit oder (b) wegen seines Verhaltens bei der Vorbereitung der Erfüllung oder bei der Erfüllung des Vertrages oder vorangehender Verträge. Die Voraussetzung liegt jedenfalls

vor, wenn der Kunde sich in Zahlungsverzug befindet.

11.5 Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass personenbezogene Daten des Kunden in Erfüllung des Vertrages von JTHGMBH automationsgestützt gespeichert und verarbeitet werden. Der Kunde erteilt seine ausdrückliche Einwilligung, dass eine Anfrage an die Warenkreditvidenz des Krediterschutzbundes von 1870 erfolgen kann. Weiters erfolgt die ausdrückliche Einwilligung des Kunden, dass im Fall seines Zahlungsverzuges sein Name, gegebenenfalls das Geburtsdatum und das Geschlecht, die Anschrift und der Beruf sowie der offene Saldo und die Mahndaten der Warenkreditvidenz übermittelt und von dieser anderen Warenkreditgebern zugänglich gemacht wird.

## 12. Sonderbestimmung für Verbrauchergeschäfte

12.1 Liegt ein Verbrauchergeschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 KSchG vor, so treten dessen zwingende Bestimmungen an Stelle der Regelung in den AVLB. Die übrigen Bestimmungen bleiben davon unberührt. Sollten dadurch Lücken entstehen, sind diese nach Sinn und Zweck der AVLB und ergänzend durch die Bestimmungen des dispositiven Rechtes zu füllen.

12.2 In den folgenden Unterpunkten wird darüber hinaus zur Klarstellung festgehalten, welche Bestimmungen der AVLB für Verbrauchergeschäfte entfallen oder durch andere Bestimmungen ersetzt werden.

12.3 Eine Unterwerfung des Kunden durch die Annahme der Auftragsbestätigung oder der Lieferung tritt nur dann ein, wenn der Kunde gleichzeitig ein Verhalten setzt, welches mit der Überlegung aller Umstände keinen vernünftigen Grund daran zu zweifeln übrig lässt, dass er mit der Geltung der AVLB einverstanden ist.

12.4 Punkt 2.1 letzter Satz AVLB ist für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar.

12.5 Die Punkte 3.2 und 3.3 AVLB sind für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar.

12.6 In Punkt 5.6 AVLB wird die dort genannte Frist auf 4 Wochen verkürzt.

12.7 In Punkt 7.6 AVLB werden die dort geforderten 8 % Punkte durch 5 % Punkte ersetzt. Durch Punkt 7.9 AVLB sollen die dem Verbraucher nach dem Gesetz zustehenden Zurückbehaltungsrechte weder ausgeschlossen noch eingeschränkt werden.

In Punkt 7.9 AVLB ist der dritte Satz für Verbrauchergeschäfte mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Aufrechnungsverbot auch nicht für Gegenforderungen gilt, die im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Kunden stehen.

12.8 In Punkt 8.3 AVLB gelten die letzten beiden Sätze mit der Maßgabe, dass der Kunde als Verbraucher verpflichtet ist, auf Verlangen von JTHGMBH die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben und alle zum Einzug der genannten Forderungen erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.

12.9 Punkt 9.2 AVLB ist für Verbrauchergeschäfte mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Vertragswidrigkeit dann vermutet wird, wenn sie innerhalb von 6 Monaten nach der Übergabe der Ware hervorkommt; es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Ware oder der Art der Vertragswidrigkeit unvereinbar. Punkt 9.3 AVLB ist für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar. Punkt 9.5 und Punkt 9.6 AVLB werden bei Verbrauchergeschäften durch die zwingenden Bestimmungen der §§ 933, 933 a ABGB ersetzt. Punkt 9.7 AVLB ist für Verbrauchergeschäfte mit der Maßgabe anzuwenden, dass sie nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes haften. Punkt 9.8 AVLB ist für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar.

12.10 Punkt 10.1 letzter Satz AVLB ist für Verbrauchergeschäfte mit der Maßgabe anzuwenden, dass Verbraucher als Kunden gemäß § 14 KSchG nur vor jenen Gerichten geklagt werden können, dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort ihrer Beschäftigung ist.

12.11 Punkt 11.2 AVLB ist für Verbrauchergeschäfte nicht anwendbar.



**HOLZTHURNER**  
*SINCE 1968*



**Josef Thurner Holz GmbH**

Kötschach 163 | A-9640 Kötschach-Mauthen | A

Tel +43 4715-8125 | Fax +43 4715-8607

thu@thu.at | [www.thu.at](http://www.thu.at) | [www.zirbe.co.at](http://www.zirbe.co.at)